



c'est simple c'pro



GRILLES DE TRANSFERT - GRTRANS

FICHE TECHNIQUE

RAL9016

RAL9005

RAL7016




+ Produit

- ▶ Grille en aluminium epoxy mat
- ▶ Parfaitement adaptées aux plafonds
- ▶ Fixation par clips inox intégrés
- ▶ Grilles pour arriver d'air en vrac sans utilisation de gaine

Dimensions

(en mm)



Caractéristiques aérauliques

L x H (mm)	Caractéristiques aérauliques selon débit d'air (m3/h)									
	2000		2500		3000		3500		4000	
595 x 595	1,7	19,1	2,2	23,7	2,6	28,0	3,1	32,0	3,5	35,7
	1,9		3,0		4,3		5,9		7,8	

vitesse (m/s)

niveau de puissance acoustique (dB(A))

perte de charge (Pa)

portée (m)

Références

	Blanc	Noir	Anthracite
595 x 595	051205-105959	051205-125959	051205-135959

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations aérauliques



Une solution design et esthétique qui s'intégrera facilement dans les intérieurs contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé !



Une installation simple et rapide



c'est simple c'pro

contact@cpro-france.fr