

Edition 1 - 2024
HAMMAM STRUCTURES STANDARDS



TEDDINGTON FRANCE POURSUIT L'OBJECTIF
DE CONDUIRE L'INNOVATION À TRAVERS
DES COMPÉTENCES D'ARTISANAT BIEN ÉTABLIES,
AVEC L'UTILISATION DE MATÉRIAUX
DE HAUTE PERFORMANCE POUR
L'INDUSTRIE DE L'EAU ET DU BIEN-ÊTRE.

CES FACTEURS, DANS LE MARCHÉ
DE L'ARCHITECTURE ET DU DESIGN,
SERVENT À TRANSFORMER LES IDÉES
DES CONCEPTEURS EN RÉALISATION
DE HAUTE QUALITÉ QUI VONT
AU DELÀ DES PERFORMANCES SOUHAITÉES
ET DES CONTRAINTES NORMALEMENT
ASSOCIÉES AUX TECHNIQUES TRADITIONNELLES
DE CONSTRUCTION.

FONCTIONNALITÉS DE NOTRE GAMME HAMMAM SUR MESURE



Qualité garantie



De la commande à l'expédition en 5 jours



Design exclusif



Réduction du poids de la structure



Réduction du temps de travail sur chantier



Idéal pour un transport simple



Économie d'énergie grâce
au faible transfert de chaleur

100 % Recyclable

HAMMAM PREFABRIQUE

HAMMAM PREFABRIQUE est la gamme de Teddington France concernant les bains de vapeur pour le public et centres de bien-être privés. Chaque modèle lie le design traditionnel avec la technologie moderne.

Grace au nouveau système d'assemblage développé par Teddington France, vous trouverez facilement une réponse à chaque projet pour l'installation de ce type de structure, en respectant le délai de livraison et les attentes de vos clients.


DESCRIPTION

Toutes les cabines de notre gamme HAMMAM PREFABRIQUE sont réalisées en utilisant un EPS haute densité. Les structures sont composées de murs autoportants de 90 mm d'épaisseur, dans lequel nous sommes en mesure d'installer des tuyaux pour les accessoires comme tuyau de vapeur, douchette, etc.

Pour chaque modèle de la ligne HAMMAM PREFABRIQUE, vous pouvez choisir la position de la porte, la forme des bancs et le type de plafond.

En outre, vous pouvez trouver chez Teddington France des accessoires exclusifs à ajouter.





COMMENT CRÉER VOTRE COMMANDE

1

Choisissez les dimensions de votre cabine et indiquez le nom du modèle.

193 x 93

168 x 143

168 x 168

193 x 193

218 x 218


243 x 218

243 x 243

CE P1 B1



193x93 CE S1 P1



BASIC

L'équipement de base est composé de :

- Murs (épaisseur 90 mm)
- Plafond (épaisseur 90 mm)
- Bancs
- Kit d'installation
- Kit d'étanchéité

Toutes les structures sont recoupables en hauteur

2

Choisissez la position de la porte
CE(centrale), DT(droite) ou GC(gauche)

193x93

CE

P1

B1

CE(centrale)

DT(droite)

GC(gauche)



3

Choisissez la forme du plafond P1
(plafond en voûte) ou P2 (plat avec pente)

193x93

CE

P2

plat avec pente

P1

B1


P1

voûte classique




CENTRALE

Avec porte centrale




GAUCHE

Avec porte sur le côté gauche
du hammam




DROIT

Avec porte sur le côté droit
du hammam




PLAFOND 1

Le plafond P1 est une voûte classique
Excellent pour un design traditionnel



PLAFOND 2

Le plafond P2 est plat avec pente
Design moderne et minimal



4

Choisissez entre le banc B1
(arrondi) & B5 (carré)

193x93 CE P1 B1 B1
B5 carré
B1 arrondi



=


Envoyez votre code et recevez votre
commande

193x93 CE P1 B1





BANC 1

Notre banc B1 avec un siège arrondi sur la face avant. Parfait pour une façade en mosaïque




BANC 5

Notre banc B5 avec siège carré sur la face avant. Parfait pour votre grand format de tuiles




193 x 93 cm


PLAN



COUPE



VUE EN PERSPECTIVE




Modèle	Dimensions	Hauteur	Volume intérieur	Poids	Prix
BASIC	193 x 93cm	259cm	3m³	92kg	3 600 €


Option	Description	Brochure supplémentaire	Prix
Bancs avec dossier	Dossiers pour bancs	pg. 35	130 €
Sol avec vidange, épaisseur 12cm	Sol avec vidange horizontale	pg. 39	620 €

168 x 143 cm


PLAN AVEC PORTE CENTRALE




PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ GAUCHE




COUPE



PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ DROIT



VUE EN PERSPECTIVE




Modèle	Dimensions	Hauteur	Volume intérieur	Poids	Prix
BASIC	168 x 143cm	259cm	4,3m ³	95kg	4 440 €


Option	Description	Brochure supplémentaire	Prix
Bancs avec dossier	Dossiers pour bancs	pg. 35	230 €
Sol avec vidange, épaisseur 12cm	Sol avec vidange horizontale	pg. 39	500 €

168 x 168 cm


PLAN AVEC PORTE CENTRALE




PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ GAUCHE




COUPE



PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ DROIT



VUE EN PERSPECTIVE




Modèle	Dimensions	Hauteur	Volume intérieur	Poids	Prix
BASIC	168 x 168cm	259cm	5,2m ³	107kg	4 610 €


Option	Description	Brochure supplémentaire	Prix
Bancs avec dossier	Dossiers pour bancs	pg. 35	230 €
Sol avec vidange, épaisseur 12cm	Sol avec vidange horizontale	pg. 39	810 €

193 x 193 cm


PLAN AVEC PORTE CENTRALE




PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ GAUCHE




COUPE



PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ DROIT



VUE EN PERSPECTIVE




Modèle	Dimensions	Hauteur	Volume intérieur	Poids	Prix
BASIC	193 x 193cm	259cm	7m ³	120kg	5 570 €


Option	Description	Brochure supplémentaire	Prix
Bancs avec dossier	Dossiers pour bancs	pg. 35	300 €
Sol avec vidange, épaisseur 12cm	Sol avec vidange horizontale	pg. 39	1 020 €

218 x 218 cm


PLAN AVEC PORTE CENTRALE




PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ GAUCHE




COUPE



PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ DROIT



VUE EN PERSPECTIVE




Modèle	Dimensions	Hauteur	Volume intérieur	Poids	Prix
BASIC	218 x 218cm	259cm	9,2m ³	170kg	6 440 €


Option	Description	Brochure supplémentaire	Prix
Bancs avec dossier	Dossiers pour bancs	pg. 35	450 €
Sol avec vidange, épaisseur 12cm	Sol avec vidange horizontale	pg. 39	1 200 €

243 x 218 cm


PLAN AVEC PORTE CENTRALE




PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ GAUCHE




COUPE



PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ DROIT



VUE EN PERSPECTIVE




Modèle	Dimensions	Hauteur	Volume interne	Poids	Prix
BASIC	243 x 218cm	259cm	10,5m³	180kg	5782€


Option	Description	Brochure supplémentaire	Prix
Bancs avec dossier	Dossiers pour bancs	pg. 35	395€
Sol avec vidange, épaisseur 12cm	Sol avec vidange horizontale	pg. 39	1090€

243 x 243 cm


PLAN AVEC PORTE CENTRALE




PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ GAUCHE




COUPE



PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ DROIT



VUE EN PERSPECTIVE




Modèle	Dimensions	Hauteur	Volume interne	Poids	Prix
BASIC	243 x 243cm	259cm	12m³	185kg	7 330 €


Option	Description	Brochure supplémentaire	Prix
Bancs avec dossier	Dossiers pour bancs	pg. 35	520 €
Sol avec vidange, épaisseur 12cm	Sol avec vidange horizontale	pg. 39	1 440 €

268 x 243 cm


PLAN AVEC PORTE CENTRALE




PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ GAUCHE




COUPE



PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ DROIT



VUE EN PERSPECTIVE




Modèle	Dimensions	Hauteur	Volume interne	Poids	Prix
BASIC	268 x 243cm	259cm	13m³	196kg	7 800 €


Option	Description	Brochure supplémentaire	Prix
Bancs avec dossier	Dossiers pour bancs	pg. 35	530 €
Sol avec vidange, épaisseur 12cm	Sol avec vidange horizontale	pg. 39	1 550 €

268 x 268 cm


PLAN AVEC PORTE CENTRALE




PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ GAUCHE




COUPE



PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ DROIT



VUE EN PERSPECTIVE




Modèle	Dimensions	Hauteur	Volume interne	Poids	Prix
BASIC	268 x 268cm	259cm	14,4m³	218kg	8 430 €


Option	Description	Brochure supplémentaire	Prix
Bancs avec dossier	Dossiers pour bancs	pg. 35	570 €
Sol avec vidange, épaisseur 12cm	Sol avec vidange horizontale	pg. 39	1 680 €

293 x 268 cm


PLAN AVEC PORTE CENTRALE




PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ GAUCHE




COUPE



PLAN AVEC PORTE SUR LE CÔTÉ DROIT



VUE EN PERSPECTIVE



Modèle	Dimensions	Hauteur	Volume interne	Poids	Prix
BASIC	293 x 268cm	259cm	15,8m³	226kg	7320 €

Option	Description	Brochure supplémentaire	Prix
Bancs avec dossier	Dossiers pour bancs	pg. 35	500 €
Sol avec vidange, épaisseur 12cm	Sol avec vidange horizontale	pg. 39	1530 €

PLAFONDS




P1 plafond en voûte

P2 plat avec pente


DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Coupe	Description	Prix
P1		Plafond en voûte	Inclus dans le prix
P2		Plafond plat avec pente	Inclus dans le prix

PLAFOND P1



PLAFOND P2



Note: les supports pour la fixation du plafond à la structure existante sont inclus dans le prix.




BANCS




B1 banc à section arrondie

B5 banc avec section carrée


DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Coupe	Description	Dimensions	Prix
B1		Banc à section arrondie	50(B) x 42(H)	Inclus dans le prix
B5		Banc avec section carrée	50(B) x 42(H)	Inclus dans le prix
MAGGPN1		Dossier pour banc	58(B) x 90(H)	Voir fiche hammam
MAGGPN5		Dossier pour banc	58(B) x 90(H)	Voir fiche hammam


BANC B1




BANC B5



BANC MAGGPN1



BANC MAGGPN5



KIT INSTALLATION



Vis acier galvanisé jaune

Ruban adhésif en fibre de verre

APM adhésif polyuréthane monocomposant

Prefocoll plâtre - colle

Résine de consolidation pour couche de finition

KIT D'INSTALLATION - DONNEES TECHNIQUES

Nom du produit	Typologie	Utilisation
Prefocoll	Plâtre - Colle	- Faire les joints entre les différents éléments - Faire la couche de finition - Faire les joints entre les différents éléments EPS - Collez l'EPS au fond existant
Prefores	Résine de consolidation pour la couche de finition	
APM	Monocomposant Polyuréthane Adhésif	- Colle pour mur à mur - Colle pour mur à plafond
Ruban adhésif en fibre de verre	Ruban adhésif en fibre de verre	Faire les joints entre les pièces (à utiliser avec PREFOCOLL et PREFORES)
Mousse de polyuréthane	Scellement par mousse de polyuréthane	Remplir les fissures
Vis	Vis en acier galvanisé jaune	Fixer les pièces en EPS entre elles en appliquant les différents adhésifs jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs, puis à retirer

KIT D'ETANCHEITE



PRODUIT	Type de produit	Quantité	Température d'application	Temps d'utilisation	Consommation	Prix
PREFOISOL	Poudre de ciment	25Kg / sac	entre +5°C et +30°C	30 minutes	37m2 (avec 25 Kg Prefoisol et 12L de Prefolatex)	Inclus dans le prix
PREFOLATEX	Produit liquide	12 litre /sac				

SOLS AVEC BONDE


Description	Hauteur (cm)	Pente	Diamètre de sortie	Modèle de vidange	Prix
SOL AVEC BONDE	12cm	15mm	Ø50mm	Vidange horizontale	Voir fiche hammam

DETAILS

COUPE



PLAN



NOTES



