


PYROS LED



25W Sorgente Led / Led source
29W Apparecchio / Fixture

COD. 1E2779 / 1E2780
COD. 1E2781 / 1E2782

39W Sorgente Led / Led source
43W Apparecchio / Fixture



COD. 1E2783 / 1E2784
COD. 1E2785 / 1E2786

50W Sorgente Led / Led source
55W Apparecchio / Fixture

COD. 1E2978 / 1E2979
COD. 1E2980 / 1E2981

63W Sorgente Led / Led source
69W Apparecchio / Fixture

COD. 1E4188 / 1E4189
COD. 1E4190 / 1E4191



In caso di dubbi sulla simbologia,
riferirsi al catalogo o al sito web.

If in doubt about the symbols refer
to catalog or website

220/240V - 50/60Hz

IK10 IP66 IP67



This product contains a light source of energy efficiency class < <https://www.targetti.com/en/Site-Search> >
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < <https://www.targetti.com/it/Cerca-nel-sito> >
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique < <https://www.targetti.com/fr/Chercher-sur-le-site> >
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < <https://www.targetti.com/de/Auf-der-Seite-suchen> >
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética < <https://www.targetti.com/es/Busca-en-el-sitio-web> >

RG1 secondo norma IEC/TR 62778:2014 / RG1 in accordance with IEC/TR 62778:2014

RG1 selon la norme IEC/TR 62778:2014 / RG1 nach der norm IEC/TR 62778:2014


RG1 enlight IEC/TR 62778:2014 / RG1 volgens IEC/TR 62778:2014

RG1 de acordo com norma IEC/TR 62778:2014



I	Lasciare una copia di queste istruzioni al responsabile della manutenzione.
GB	Please leave a copy of these instructions to the person responsible for the maintenance of the installation.
F	Laisser une copie de ces instructions au responsable de l'entretien du système
D	Bitte übergeben Sie diese Anleitung dem Verantwortlichen für die Wartung der Beleuchtungsanlage.
S	Lämnna en kopia av dessa instruktioner till underhållschefen.
E	Entregar una copia de estas instrucciones al responsable de la instalacion.
عربي	يرجى ترك نسخة من إرشادات وتعليمات التركيب للفني المسئول عن برنامج الصيانة
RU	Пожалуйста, сохраните копию инструкции у лица, ответственного за обслуживание установленного оборудования.
中国	请给负责安装维护的人员保留或转达一份说明书。
I	L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato. L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
GB	This fixture must be installed by a qualified electrician . Targetti is not responsible if its fixtures are not installed according to local safety standards.
F	L'appareil doit être installer par électriciens qualifiés.
D	Targetti ne peut pas être responsable pour toutes les installations qui ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur.
D	Diese Leuchte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal des Elektrohandwerks installiert werden.
S	Targetti ist nicht verantwortlich, wenn die Montage nicht gemäß der Sicherheitsvorschriften stattfindet.
S	Apparaten ska installeras av kvalificerad personal. Företaget fransäger sig allt ansvar om installationen inte sker enligt gällande föreskrifter.
E	El aparato debe ser instalado por electricistas cualificados. Targetti no se responsabilizara de todas las instalaciones que no respeten las normas da seguridad en vigor.
عربي	الشركة المصنعة لاتتحمل اي مسئولية قانونية في حالة عدم تركيب الجهاز حسب الارشادات والمواصفات المعمول بها يجب تركيب هذا الجهاز عن طريق الفني المختص فقط
RU	Сохраните этикетку от оригинальной упаковки на случай возможной будущей рекламации.
中国	该灯具应由有资质的电工安装；如果灯具没有按照本国的安全规范安装，TARGETTI将不承担相关责任
I	Conservare l'etichetta dell'imballo originale per eventuali reclami futuri.
GB	Keep the label of the original packaging for the eventual future claims.
F	Garder l'étiquette de l'emballage original pour éventuelles réclamations futures.
D	Bitte bewahren Sie das Etikett der Originalverpackung für eventuelle zukünftige Reklamationen auf.
S	Håll etiketten på originalförpackningen för eventuella framtida krav.
E	Conservar la etiqueta del embalaje original para posibles reclamaciones.
عربي	يرجى الحفاظ على الملصق الموجود على العبوة الاصلية لاستعمالها في حالة اي تقديم شكوي في المستقبل
RU	Сохраните этикетку от оригинальной упаковки на случай возможной будущей рекламации.
中国	请保持好原始包装上的标签
I	Attenzione nell'area di prodotto del sito web - www.targetti.com - potrebbe essere disponibile una versione più aggiornata del presente manuale
GB	Attention in the product area of the website - www.targetti.com - could be available one most updated version of this manual
F	Attention, dans l'aire du produit du site web - www.targetti.com - il pourrait être disponible une version plus récente de ce manuel
D	Zur Beachtung: Bitte überprüfen Sie die Website www.targetti.com nach einer überarbeiteten Version dieser Anleitung.
S	Försiktighet i produkten enligt webbplatsen - www.targetti.com , det kan finnas en mer aktuell version av manualen på produktområdet på web-sidan
E	Para más información acerca del producto puede visitar nuestra página web - www.targetti.com - podrá estar disponible una versión más actualizada del presente manual
عربي	إنباه: في صفحة المنتجات على الموقع - www.targetti.com - قد يتوفر إصدار أحدث من هذا الكتيب
RU	АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ В РАЗДЕЛЕ PRODUCTS САЙТА www.targetti.com
中国	请留意官网的产品介绍栏，可获得产品的最新版本- www.targetti.com

ATTENZIONE:
AVER CURA DI PULIRE
DA RESIDUI COME TERRA,
SASSI O FOGLIE.



ATTENTION:
TAKE CARE TO CLEAN
RESIDUES SUCH AS SOIL,
STONES OR LEAVES.



25W - 39W - 50W



63W




Per installare il braccio
seguire le specifiche istruzioni

To install the bracket
follow the specific user manual

SISTEMA DI CONNESSIONE IP68
FORNITO SOLO CON COD. 1E2807

*IP68 CONNECTION SYSTEM
PROVIDED ONLY WITH CODE.1E2807*



-
- A detailed line drawing of the IP68 connection system. It shows a cable with a connector being inserted into a larger, cylindrical component. An arrow points from the text 'UTILIZZARE CAVO' to the cable, and another arrow points from the text 'USE CABLE' to the same cable. The components are shown in a perspective view.
- UTILIZZARE CAVO
H07RN-F 2 o 3x1,5mm² MAX
ØMin 6mm ØMax12mm
O EQUIVALENTE
 - USE CABLE
H07RN-F 2 or 3x1,5mm² MAX
ØMin 6mm ØMax12mm
OR EQUIVALENT