



CCTEVO Downlight



DWN 58



8,2W Sorgente Led / Led source

9,7W Apparecchio / Fixture

COD. 1T8266 / 1T8267 / 1T8268 / 1T8269 / 1T8270 / 1T8271

COD. 1T8272 / 1T8273 / 1T8274 / 1T8275 / 1T8276 / 1T8277

COD. 1T8278 / 1T8279 / 1T8280 / 1T8281



DWN 78

12W Sorgente Led / Led source

13W Apparecchio / Fixture

COD. 1T8542 / 1T8543 / 1T8544 / 1T8545 / 1T8546 / 1T8547



COD. 1T8548 / 1T8549 / 1T8550 / 1T8551 / 1T8552 / 1T8553

COD. 1T8554 / 1T8555 / 1T8556 / 1T8557 / 1T8558 / 1T8559

COD. 1T8560 / 1T8561 / 1T8562 / 1T8563 / 1T8564 / 1T8565

COD. 1T9981 / 1T9982 / 1T9983 / 1T9984 / 1T9985 / 1T9986

COD. 1T9987 / 1T9988



DWN 105

8,4W Sorgente Led / Led source

9,6W Apparecchio / Fixture

COD. 1T8398 / 1T8400 / 1T8402 / 1T8404 / 1T8406 / 1T8408

COD. 1T8410 / 1T8412 / 1T8422 / 1T8424 / 1T8426 / 1T8428

COD. 1T8430 / 1T8432 / 1T8434 / 1T8436 /

15W Sorgente Led / Led source

17W Apparecchio / Fixture

COD. 1T8399 / 1T8401 / 1T8403 / 1T8405 / 1T8407 / 1T8409

COD. 1T8411 / 1T8413 / 1T8423 / 1T8425 / 1T8427 / 1T8429

COD. 1T8431 / 1T8433 / 1T8435 / 1T8437

8,5W Sorgente Led / Led source

10W Apparecchio / Fixture

COD. 1T8414 / 1T8416 / 1T8418 / 1T8420




COD. 1T8438 / 1T8440 / 1T8442 / 1T8444

15W Sorgente Led / Led source

18W Apparecchio / Fixture

COD. 1T8415 / 1T8417 / 1T8419 / 1T8421

COD. 1T8439 / 1T8441 / 1T8443 / 1T8445



L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante o similare.

The luminaire shall, under no circumstances, be covered with insulating matting or similar material.

1 T X X X X

220-240V - 50/60Hz



EL Electronic

DA DALI Dimmable

TR Trimless


80 RA80

If in doubt about the symbols refer to catalog or website

In caso di dubbi sulla simbologia, riferirsi al catalogo o al sito web.


DWN 160

13W Sorgente Led / Led source
15W Apparecchio / Fixture
COD. 1T8290 / 1T8293 / 1T8296 / 1T8299 / 1T8302 / 1T8305
COD. 1T8308 / 1T8311 / 1T8326 / 1T8329 / 1T8332 / 1T8335
COD. 1T8338 / 1T8341 / 1T8344 / 1T8347



14W Sorgente Led / Led source
16W Apparecchio / Fixture
COD. 1T8314 / 1T8317 / 1T8320 / 1T8323
COD. 1T8350 / 1T8353 / 1T8356 / 1T8359

20W Sorgente Led / Led source
23W Apparecchio / Fixture
COD. 1T8291 / 1T8294 / 1T8297 / 1T8300 / 1T8303 / 1T8306
COD. 1T8309 / 1T8312 / 1T8327 / 1T8330 / 1T8333 / 1T8336
COD. 1T8339 / 1T8342 / 1T8345 / 1T8348




21W Sorgente Led / Led source
24W Apparecchio / Fixture
COD. 1T8315 / 1T8318 / 1T8321 / 1T8324
COD. 1T8351 / 1T8354 / 1T8357 / 1T8360

30W Sorgente Led / Led source
34W Apparecchio / Fixture
COD. 1T8292 / 1T8295 / 1T8298 / 1T8301 / 1T8304 / 1T8307
COD. 1T8310 / 1T8313 / 1T8328 / 1T8331 / 1T8334 / 1T8337
COD. 1T8340 / 1T8343 / 1T8346 / 1T8349


32W Sorgente Led / Led source
36W Apparecchio / Fixture
COD. 1T8316 / 1T8319 / 1T8322 / 1T8325
COD. 1T8352 / 1T8355 / 1T8358 / 1T8361

DWN 214

23W Sorgente Led / Led source
26W Apparecchio / Fixture
COD. 1T8218 / 1T8221 / 1T8224 / 1T8227 / 1T8230 / 1T8233
COD. 1T8236 / 1T8239 / 1T8242 / 1T8245 / 1T8248 / 1T8251
COD. 1T8254 / 1T8257 / 1T8260 / 1T8263



36W Sorgente Led / Led source
40W Apparecchio / Fixture
COD. 1T8219 / 1T8222 / 1T8225 / 1T8228 / 1T8231 / 1T8234
COD. 1T8237 / 1T8240 / 1T8243 / 1T8246 / 1T8249 / 1T8252
COD. 1T8255 / 1T8258 / 1T8261 / 1T8264



49W Sorgente Led / Led source
54W Apparecchio / Fixture
COD. 1T8220 / 1T8223 / 1T8226 / 1T8229 / 1T8232 / 1T8235
COD. 1T8238 / 1T8241 / 1T8244 / 1T8247 / 1T8250 / 1T8253
COD. 1T8256 / 1T8259 / 1T8262 / 1T8265

- (I) Lasciare una copia di queste istruzioni al responsabile della manutenzione della manutenzione.
- (GB) Please leave a copy of these instructions to the person responsible for the maintenance of the installation.
- (F) Laisser une copie de ces instructions au responsable de l'entretien du système
- (D) Dieses Hinweisblatt muss von dem Verantwortlichem der Wartung aufbewahrt werden
- (S) Lämna en kopia av dessa instruktioner till underhållschefen.
- (E) Entregas una copia de estas instrucciones al responsable de la instalación.
- (AR) يرجى ترك نسخة من إرشادات وتعليمات التركيب للفني المسئول عن برنامج الصيانة
- (RU) Пожалуйста, сохраните копию инструкции у лица, ответственного за обслуживание установленного оборудования.
- (CN) 请给负责安装维护的人员保留或转达一份说明书。

- (I) L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato. L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
- (GB) This fixture must be installed by a qualified electrician. Targetti is not responsible if its fixtures are not installed according to local safety standards.
- (F) L'appareil doit être installé par électriciens qualifiés. Targetti ne peut pas être responsable pour toutes les installations qui ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur.
- (D) Das Gerät muss von Elektroinstallateuren montiert werden. Targetti ist nicht verantwortlich, wenn die Montage nicht gemäß der Sicherheitsvorschriften stattfindet.
- (S) Apparaten ska installeras av kvalificerad personal. Företaget fransäger sig allt ansvar om installationen inte sker enligt gällande föreskrifter.
- (E) El aparato debe ser instalado por electricistas cualificados. Targetti no se responsabiliza de todas las instalaciones que no respeten las normas de seguridad en vigor.
- (AR) الشركة المصنعة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية في حالة عدم تركيب الجهاز حسب الإرشادات والمواصفات المعمول بها يجب تركيب هذا الجهاز عن طريق الفني المختص فقط
- (RU) Сохраните этикетку от оригинальной упаковки на случай возможного будущего обращения в компанию.
- (CN) 该灯具应由有资质的电工安装；如果灯具没有按照本国的安全规范安装，TARGETTI将不承担相关责任

- (I) Conservare l'etichetta dell'imballo originale per eventuali reclami futuri.
- (GB) Keep the label of the original packaging for the eventual future claims.
- (F) Garder l'étiquette de l'emballage original pour éventuelles réclamations futures.
- (D) Die Etikette der Originalverpackung muss für eventuelle zukünftige Reklamationen aufbewahrt werden.
- (S) Håll etiketten på originalförpackningen för eventuella framtida krav.
- (E) Conservar la etiqueta del embalaje original para posibles reclamaciones.
- (AR) يرجى الحفاظ على الملصق الموجود على العبوة الأصلية لاستعمالها في حالة أي تقديم شكوي في المستقبل
- (RU) Сохраните этикетку от оригинальной упаковки на случай возможного будущего обращения в компанию.
- (CN) 请保持好原始包装上的标签

- (I) Per la sostituzione del modulo led o dell'intero apparecchio contattare la nostra assistenza clienti all'indirizzo technical@targetti.com
- (GB) To replace the LED module or the entire luminaire, contact our customer service at technical@targetti.com
- (F) Pour remplacer le module LED ou l'ensemble du luminaire, contactez notre service client à technical@targetti.com
- (D) Um das LED-Modul oder die gesamte Leuchte auszutauschen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter Technical@targetti.com
- (S) **För att byta ut LED-modulen eller hela armaturen, kontakta vår kundtjänst på technical@targetti.com**
- (E) Para reemplazar el módulo LED o la luminaria completa, comuníquese con nuestro servicio al cliente en technical@targetti.com
- (AR) في حالة الحاجة تغيير مصدر الإضاءة (LED) أو الكشف بالكامل ، يرجى الإتصال بمكتب خدمة الزبائن على الإيميل technical@targetti.com
- (RU) Для замены LED модуля или всего светильника пожалуйста свяжитесь с нашей технической службой technical@targetti.com
- (CN) 如需替换LED模组或者整个灯具，请联系客服：technical@targetti.com

- (I) Attenzione nell'area di prodotto del sito web - www.targetti.com - potrebbe essere disponibile una versione più aggiornata del presente manuale
- (GB) Attention in the product area of the website - www.targetti.com - could be available one most updated version of this manual
- (F) Attention, dans l'aire de produit du site web - www.targetti.com - il pourrait être disponible une version plus récente de ce manuel
- (D) Achtung, in der produktspalte www.targetti.com koennte eine ueberarbeitete version dieser anleitung zur verfuegung stehen
- (S) Försiktighet i produkten enligt webbplatsen - www.targetti.com, det kan finnas en mer aktuell version av manualen på produktområdet på web-sidan
- (E) Para más información acerca del producto puede visitar nuestra página web - www.targetti.com - podría estar disponible una versión más actualizada del presente manual
- (AR) إنتباه: في صفحة المنتجات على الموقع - www.targetti.com - قد يتوفر إصدار أحدث من هذا الكتيب
- (RU) АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ В РАЗДЕЛЕ PRODUCTS САЙТА www.targetti.com
- (CN) 请留意官网的产品介绍栏，可获得产品的最新版本-www.targetti.com

- I Averè cura di maneggiare la parte riflettente solo con guanti e nel caso di pulizia utilizzare cotone idrofilo applicando una pressione leggera. Per rimuovere solo polvere si consiglia l'uso di aria compressa spray
- GB Handle the reflective part only with gloves, and in case of cleaning, use cotton wool while applying light pressure. To remove only dust, it is recommended to use compressed air spray
- F Veuillez à manipuler la partie réfléchissante uniquement avec des gants et, en cas de nettoyage, utilisez du coton hydrophile en appliquant une légère pression. Pour enlever uniquement la poussière, il est recommandé d'utiliser de l'air comprimé en spray.
- D Achten Sie darauf, den reflektierenden Teil nur mit Handschuhen zu handhaben und im Falle einer Reinigung Watte mit leichtem Druck zu verwenden. Um nur Staub zu entfernen, wird die Verwendung von Druckluftspray empfohlen
- S Var försiktig med att hantera den reflekterande delen endast med handskar och vid rengöring använd bomullstussar med lätt tryck. För att ta bort endast damm rekommenderas användning av tryckluft på sprayflaska
- E Tenga cuidado de manejar la parte reflectante solo con guantes y, en caso de limpieza, utilice algodón hidrófilo aplicando una presión ligera. Para eliminar solo el polvo, se recomienda el uso de aire comprimido en spray.
- عامل مع الجزء العاكس فقط باستخدام القفازات، وعند التنظيف استخدام القطن الهادئ مع تطبيق ضغط خفيف. لإزالة الغبار فقط، يُنصح باستخدام هواء مضغوط على شكل رذاذ.
- RU Обращайтесь с отражающей частью только в перчатках. В случае очистки используйте гидрофильную вату, применяя легкое давление. Для удаления только пыли рекомендуется использовать аэрозоль со сжатым воздухом.
- 中国 小心仅用手套处理反射部分。如果需要清洁，使用轻轻施压的棉花球。仅去除灰尘时，建议使用喷雾压缩空气。

This product contains a light source of energy efficiency class < <https://www.targetti.com/en/Site-Search> >
 Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < <https://www.targetti.com/it/Cerca-nel-sito> >
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique < <https://www.targetti.com/fr/Chercher-sur-le-site> >
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < <https://www.targetti.com/de/Auf-der-Seite-suchen> >
 Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética < <https://www.targetti.com/es/Busca-en-el-sitio-web> >

RG1 secondo norma IEC/TR 62778:2014 / RG1 in accordance with IEC/TR 62778:2014


RG1 selon la norme IEC/TR 62778:2014 / RG1 nach der norm IEC/TR 62778:2014

RG1 enlight IEC/TR 62778:2014 / RG1 gemäß der Norm IEC/TR 62778:2014


RG1 de acordo com norma IEC/TR 62778:2014

CCT EVO DOWNLIGHT 58-78-105-160-214


58




78






105





160



214





DA





CCTEVO DOWNLIGHT UGR 105-160-214



105




214




160




CCT EVO	58	78	105 / 105 UGR	160 / 160 UGR	214 / 214 UGR
(A) dm ³ Min.	8	22	22	40	64




58




78




105




105 UGR




160




160 UGR



214





214 UGR




Alimentazione / Power supply


1 T X X X X E L



1 T X X X X D A



H05VV-F Ø--mm² Max




*

- I** L'apparecchio è conforme alla classe di isolamento II, secondo la EN60598-1.
Qualora sia presente un alimentatore con morsetto per la terra funzionale è necessario collegarla.
- GB** The luminaire complies with insulation class II, according to EN60598-1.
If there is a power supply with a terminal for the functional earth, it must be connected.
- F** L'appareil est conforme à la classe d'isolation II, conformément à la norme EN60598-1.
S'il existe une alimentation avec une borne pour la terre fonctionnelle, celle-ci doit être connectée.
- D** Das Gerät entspricht der Isolationsklasse II nach EN60598-1.
Wenn eine funktionierende Stromversorgung mit einer Klemme für die Erde vorhanden sein sollte, muss diese angeschlossen werden.
- S** Apparaten uppfyller isoleringsklass II enligt EN60598-1.
Om det finns en strömförsörjning med en kontakt för funktionell jord, måste den anslutas.
- E** El aparato cumple con la clase de aislamiento II, según EN60598-1
Si tiene una fuente de alimentación con terminal para la toma de tierra, es necesario conectarla
في حالة استعمال مصدر طاقة/محول مزود بخاصية التوصيل الأرضية ، فيجب العمل على توصيلها بالشكل المطلوب.
EN60598-1 Class II المرتبطة بالمواصفات القياسية
- RU** Светильники соответствуют классу изоляции II в соответствии с EN60598-1.
Подходят для использования с источниками питания с защитным заземлением
- 该灯具符合 EN60598-1标准绝缘等级二级，若电源需要实现功能接地，则必须连接


CCTEVO DOWNLIGHT

58 - 78 - 105




CCTEVO DOWNLIGHT


160 - 214



Wall Washer




Direzione luce
Light direction




58

TRIMLESS






78




105

105 UGR






TRIMLESS


160-160 Wall Washer






160 UGR



214




214 UGR




	58	78	105/105 UGR	160/160 UGR	214/214 UGR
(A) dm ³ Min.	8	22	22	40	64

58




IP44 V.O.

78




IP44 V.O.

105




IP44 V.O.

105 UGR




IP44 V.O.

160




IP44 V.O.

214




IP44 V.O.

160 UGR



IP44 V.O.



214 UGR



IP44 V.O.

TRIMLESS






A



	58	78	105	160	214
	Ø 53mm	Ø 72mm	Ø 105mm	Ø 156mm	Ø 210mm
	 pag -13-				

B




Lato adesivo
Adhesive side



58



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

TRIMLESS



Light direction


Light direction



220/240V
50/60 Hz



Pag. - 7 -




1

2


3

SMONTAGGIO / REMOVAL



Click!!!


4




2

1

TRIMLESS 78








SMONTAGGIO / REMOVAL



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

TRIMLESS 105 / 160 / 214



SMONTAGGIO / REMOVAL

