TARGETTI

cod. 2FC6CS00_103

CCT EVO 162 extractable









∅ 162mm

220-240V
50/60Hz

L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante o similare.

The luminaire shall, under no circumstances, be covered with insulating matting or similar material.

If in doubt about the symbols refer to catalog or website

In caso di dubbi sulla simbologia, riferirsi al catalogo o al sito web.



24W Sorgente Led / Led source
27W Apparecchio / Fixture
COD. 1T9100 / 1T9103 / 1T9106 / 1T9109
COD. 1T9112 / 1T9115 / 1T9118 / 1T9121
COD. 1T9124 / 1T9127 / 1T9130 / 1T9133
COD. 1T9136 / 1T9139 / 1T9142 / 1T9145
COD. 1T9148 / 1T9151 / 1T9154 / 1T9157
COD. 1T9160 / 1T9163 / 1T9166 / 1T9169
COD. 1T9172 / 1T9175 / 1T9178 / 1T9181
COD. 1T9184 / 1T9187 / 1T9190 / 1T9193

36W Sorgente Led / Led source
40W Apparecchio / Fixture
COD. 1T9101 / 1T9104 / 1T9107 / 1T9110
COD. 1T9113 / 1T9116 / 1T9119 / 1T9122
COD. 1T9125 / 1T9128 / 1T9131 / 1T9134
COD. 1T9137 / 1T9140 / 1T9143 / 1T9146
COD. 1T9149 / 1T9152 / 1T9155 / 1T9158
COD. 1T9161 / 1T9164 / 1T9167 / 1T9170
COD. 1T9173 / 1T9176 / 1T9179 / 1T9182
COD. 1T9185 / 1T9188 / 1T9191 / 1T9194

48W Sorgente Led / Led source
54W Apparecchio / Fixture
COD. 1T9102 / 1T9105 / 1T9108 / 1T9111
COD. 1T9114 / 1T9117 / 1T9120 / 1T9123
COD. 1T9126 / 1T9129 / 1T9132 / 1T9135
COD. 1T9138 / 1T9141 / 1T9144 / 1T9147
COD. 1T9150 / 1T9153 / 1T9156 / 1T9159
COD. 1T9162 / 1T9165 / 1T9168 / 1T9171
COD. 1T9174 / 1T9177 / 1T9180 / 1T9183
COD. 1T9186 / 1T9189 / 1T9192 / 1T9195

1	T	X	X	X	X		

E	L	Electronic
D	A	DALI Dimmable

Potenza Power	27W	40W	54W
dm³ min	16	32	113

This product contains a light source of energy efficiency class < https://www.targetti.com/en/Site-Search >
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < https://www.targetti.com/it/Cerca-nel-sito >
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique < https://www.targetti.com/fr/Chercher-sur-le-site>
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < https://www.targetti.com/de/Auf-der-Seite-suchen>
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética < https://www.targetti.com/es/Busca-en-el-sitio-web>

RG1 secondo norma IEC/TR 62778:2014 / RG1 in accordance with IEC/TR 62778:2014
RG1 selon la norme IEC/TR 62778:2014 / RG1 nach der norm IEC/TR 62778:2014
RG1 enlight IEC/TR 62778:2014 / RG1 volgens IEC/TR 62778:2014
RG1 de acordo com norma IEC/TR 62778:2014

TARGETTI

cod. 2FC6CS00

CCT EVO 125 extractable











220-240V
50/60Hz

∅ 125mm

L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante o similare.
The luminaire shall, under no circumstances, be covered with insulating matting or similar material.

If in doubt about the symbols refer to catalog or website

In caso di dubbi sulla simbologia, riferirsi al catalogo o al sito web.

5,7W Sorgente Led / Led source
6,5W Apparecchio / Fixture
COD. 1T9196 / 1T9197 / 1T9198 / 1T9199
COD. 1T9224 / 1T9225 / 1T9226 / 1T9227
COD. 1T9252 / 1T9253 / 1T9254 / 1T9255
COD. 1T9280 / 1T9281 / 1T9282 / 1T9283

12W Sorgente Led / Led source
14W Apparecchio / Fixture
COD. 1T9208 / 1T9210 / 1T9212 / 1T9214
COD. 1T9216 / 1T9218 / 1T9220 / 1T9222
COD. 1T9236 / 1T9238 / 1T9240 / 1T9242
COD. 1T9244 / 1T9246 / 1T9248 / 1T9250
COD. 1T9264 / 1T9266 / 1T9268 / 1T9270
COD. 1T9272 / 1T9274 / 1T9276 / 1T9278
COD. 1T9292 / 1T9294 / 1T9296 / 1T9298
COD. 1T9300 / 1T9302 / 1T9304 / 1T9306

13W Sorgente Led / Led source
15W Apparecchio / Fixture
COD. 1T9200 / 1T9202 / 1T9204 / 1T9206
COD. 1T9228 / 1T9230 / 1T9232 / 1T9234
COD. 1T9256 / 1T9258 / 1T9260 / 1T9262
COD. 1T9284 / 1T9286 / 1T9288 / 1T9290

17W Sorgente Led / Led source
20W Apparecchio / Fixture
COD. 1T9209 / 1T9211 / 1T9213 / 1T9215
COD. 1T9217 / 1T9219 / 1T9221 / 1T9223
COD. 1T9237 / 1T9239 / 1T9241 / 1T9243
COD. 1T9245 / 1T9247 / 1T9249 / 1T9251
COD. 1T9265 / 1T9267 / 1T9269 / 1T9271
COD. 1T9273 / 1T9275 / 1T9277 / 1T9279
COD. 1T9293 / 1T9295 / 1T9297 / 1T9299
COD. 1T9301 / 1T9303 / 1T9305 / 1T9307

19W Sorgente Led / Led source
21W Apparecchio / Fixture
COD. 1T9201 / 1T9203 / 1T9205 / 1T9207
COD. 1T9229 / 1T9231 / 1T9233 / 1T9235
COD. 1T9257 / 1T9259 / 1T9261 / 1T9263
COD. 1T9285 / 1T9287 / 1T9289 / 1T9291



1	T	X	X	X	X		

E	L	Electronic
D	A	DALI Dimmable

Potenza Power	6,5 / 14 / 15W	20 / 21W
dm³ min	11	35

RG1 secondo norma IEC/TR 62778:2014 / RG1 in accordance with IEC/TR 62778:2014
RG1 selon la norme IEC/TR 62778:2014 / RG1 nach der norm IEC/TR 62778:2014
RG1 enlight IEC/TR 62778:2014 / RG1 volgens IEC/TR 62778:2014
RG1 de acordo com norma IEC/TR 62778:2014

(I) Lasciare una copia di queste istruzioni al responsabile della manutenzione.
(GB) Please leave a copy of these instructions to the person responsible for the maintenance of the installation.
(F) Laisser une copie de ces instructions au responsable de l'entretien du système
(D) Dieses Hinweisblatt muss von dem Verantwortlichem der Wartung aufbewahrt werden
(S) Lämna en kopia av dessa instruktioner till underhållschefen.
(E) Entregar una copia de estas instrucciones al responsible de la instalacion.
(عربي) يـرجى تـرك نسـخة من ارشـادات وتعليمـات التركيـب للفـني المسـئول عن برنـامج الصـيانة
(RU) Пожалуйста, сохраните копию инструкции у лица, ответственного за обслуживание установленного оборудования.
(中国) 请给负责安装维护的人员保留或转达一份说明书。

(I) L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato. L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
(GB) This fixture must be installed by a qualified electrician . Targetti is not responsible if its fixtures are not installed according to local safety standards.
(F) L'appareil doit être installer par électriciens qualifies. Targetti ne peut pas être responsable pour toutes les installations qui ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur.
(D) Das Gerät muss von Elektroinstallateuren montiert werden. Targetti ist nicht verantwortlich, wenn die Montage nicht gemäß der Sicherheitsvorschriften stattfindet.
(S) Apparaten ska installeras av kvalificerad personal. Företaget frånsäger sig allt ansvar om installationen inte sker enligt gällande föreskrifter.
(E) El aparato debe ser instalado por electricistas cualificados. Targetti no se responsabilizara de todas las installaciones que no respeten las normas da seguridad en vigor.
(عربي) الشـركة المصـنعة لاتتحمـل اي مسـئولية قانونيـة فـي حالـة عدم تركيـب الجهـاز حسـب الارشـادات والمواصـفات المعمـول بهـا يجـب تركيـب هذا الجهـاز عن طـريق الفـني المختـص فقـط
(RU) Сохраните этикетку от оригинальной упаковки на случай возможной будущей рекламации.
(中国) 该灯具应由有资质的电工安装；如果灯具没有按照本国的安全规范安装，TARGETTI将不承担相关责任

(I) Conservare l'etichetta dell'imballo originale per eventuali reclami futuri.
(GB) Keep the label of the original packaging for the eventual future claims.
(F) Garder l'étiquette de l'emballage original pour éventuelles réclamations futures.
(D) Bitte bewahren Sie das Etikett der Originalverpackung für eventuelle zukünftige Reklamationen auf.
(S) Håll etiketten på originalförpackningen för eventuella framtida krav.
(E) Conservar la etiqueta del embalaje original para posibles reclamaciones.
(عربي) يـرجى الحفـاظ علـى الملصـق الموجـود علـى العلبـة الاصـلية لاسـتعمالها فـي حالـة اي تقـديم شـكاوي فـي المسـتقبل
(RU) Сохраните этикетку от оригинальной упаковки на случай возможной будущей рекламации.
(中国) 请保持好原始包装上的标签

(I) Per la sostituzione del modulo led o dell'intero apparecchio contattare la nostra assistenza clienti all'indirizzo technical@targetti.com
(GB) To replace the LED module or the entire luminaire, contact our customer service at technical@targetti.com
(F) Pour remplacer le module LED ou l'ensemble du luminaire, contactez notre service client à technical@targetti.com
(D) Um das LED-Modul oder die gesamte Leuchte auszutauschen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter Technical@targetti.com
(S) För att byta ut LED-modulen eller hela armaturen, kontakta vår kundtjänst på technical@targetti.com
(E) Para reemplazar el módulo LED o la luminaria completa, comuníquese con nuestro servicio al cliente en technical@targetti.com
(عربي) في حالة الحاجة تغيير مصدر الإضاءة (LED) أو الكشاف بالكامل ، يرجى الإتصال بمكتب خدمة الزبائن على الايميل technical@targetti.com
(RU) Для замены LED модуля или всего светильника пожалуйста свяжитесь с нашей технической службой technical@targetti.com
(中国) 如需替换LED模组或者整个灯具，请联系客服：technical@targetti.com

(I) Attenzione nell'area di prodotto del sito web - www.targetti.com - potrebbe essere disponibile una versione più aggiornata del presente manuale
(GB) Attention in the product area of the website - www.targetti.com - could be available one most updated version of this manual
(F) Attention, dans l'aire du produit du site web - www.targetti.com - il pourrait être disponible une versione plus récente de ce manuel
(D) Achtung, in der produktspalte www.targetti.com koennte eine ueberarbeitete version dieser anleitung zur verfuegung stehen
(S) Försiktighet i produkten enligt webbplatsen - www.targetti.com, det kan finnas en mer aktuell version av manualen på produktområdet på web-sidan
(E) Para más información acerca del producto puede visitar nuestra página web - www.targetti.com - podría estar disponible una versión más actualizada del presente manual
(عربي) إنتبـاه :فـي صـفحة المنتجـات علـى الموقـع - www.targetti.com - قـد يتوفـر إصدار أحدث من هذا الكتيـب
(RU) АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ В РАЗДЕЛЕ PRODUCTS САЙТА www.targetti.com
(中国) 请留意官网的产品介绍栏，可获得产品的最新版本-www.targetti

Attenzione! Per gli apparecchi equipaggiati con sistema DALI, tutti i cavi, le connessioni e le attrezzature utilizzate devono essere conformi e adeguate alla relativa tensione di rete; Il segnale DALI potrebbe non essere trasmesso con una bassissima tensione di sicurezza (SELV).
Sono disponibili all'indirizzo www.digitalilluminationinterface.org tutte le informazioni generali sul sistema DALI.

Warning! For luminaires equipped with DALI system, all cables, connections and equipment used must comply and adapt to the relative mains voltage; The DALI signal may not be transmitted with a very low safety voltage (SELV).
All general information on the DALI system are available at www.digitalilluminationinterface.org.

1 T X X X X E L





1 T X X X X D



H05VV-F --mm² Max



1 T X X X X D A



*

(I) L'apparecchio è conforme alla classe di isolamento II, secondo la EN60598-1.
Qualora sia presente un alimentatore con morsetto per la terra funzionale è necessario collegarla.

(GB) The luminaires complies with insulation class II, according to EN60598-1.
If there is a power supply with a terminal for the functional earth, it must be connected.

(F) L'appareil est conforme à la classe d'isolation II, conformément à la norme EN60598-1.
S'il existe une alimentation avec une borne pour la terre fonctionnelle, celle-ci doit être connectée.

(D) Das Gerät entspricht der Isolationsklasse II nach EN60598-1.
Wenn eine funktionierende Stromversorgung mit einer Klemme für die Erde vorhanden sein sollte, muss diese angeschlossen werden.

(S) Apparaten uppfyller isoleringsklass II enligt EN60598-1.
Om det finns en strömförsörjning med en kontakt för funktionell jord, måste den anslutas.

(E) El aparato cumple con la clase de aislamiento II, según EN60598-1
Si tiene una fuente de alimentación con terminal para la toma de tierra, es necesario conectarla

(عربي) جهاز الإنارة مطابق لمواصفات العزل من الفئة الثانية Class II المرتبطة بالمواصفات القياسية EN60598-1.
في حالة أستعمال مصدر طاقة/محول مزود بخاصية التوصيل الأرضية ، فيجب العمل على توصيلها بالشكل المطلوب.

(RU) Светильники соответствуют классу изоляции II в соответствии с EN60598-1.
Подходят для использования с источниками питания с защитным заземлением

(中国) 该灯具符合 EN60598-1标准绝缘等级二级，若电源需要实现功能接地，则必须连接

(I) Da installare al di fuori del volume di accessibilita'
(GB) Only to be installed outside arm reach
(F) Installation hors du volume d'accessibilité
(D) Ausserhalb des zugangsraums zu installieren
(S) Installeras utanför volyms tillgänglighet
(E) Instalar fuera del area de accesibilidad
(عربي) التركيـــب يتـــم فـــي الأمـاكن المحـددة الـــتي تكـــون خارج متنـــاول الأشـــخاص
(RU) учитывай, что я не учил итальянский
(中国) 仅适合安装在人接触不到的位置

CCT EVO 162 extractable

>24W Sorgente Led / Led source











Accessori / *Accessories*

162 extractable



Schermo asimmetrico / Asymmetric screen

Cut-off



ATTENZIONE: Accessori filtri e schermo assimetrico non compatibile per 48W
ATTENTION: Filter accessories and asymmetrical screen not compatible for 48W


1
2
3



(I) Da installare al di fuori del volume di accessibilita'
(GB) Only to be installed outside arm reach
(F) Installation hors du volume d'accessibilité
(D) Ausserhalb des zugangsraums zu installieren
(S) Installeras utanför volyms tillgänglighet
(E) Instalar fuera del area de accesibilidad
(عربي) التركيـــب يتـــم فـــي الأماكن المحـددة الـــتي تكـــون خارج متنـــاول الأشـــخاص
(RU) учитывай, что я не учил итальянский
(中国) 仅适合安装在人接触不到的位置

CCT EVO 125 extractable

>17W Sorgente Led / Led source













358°

Accessori / Accessories 125 extractable

Attenzione la molla di sicurezza è presente solo in specifiche versioni
Attention the safety spring is present only in specific versions







CCTEVO 125 Extr. Ottica con lente / Lens optic	
antiabbagliamento Anti glare grid	Filtro lama di luce Blade light filter
	

COD. 1T4322
Griglia antiabbagliamento
Anti-glare grid

COD. 1T4721
Filtro lama di luce
Blade light filter







Schermo asimmetrico / Asymmetric screen

Solo per ottiche con riflettore / Only for reflector optics