

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE VENCAL - VENTSTREAM

Ref.: FT PVENT Date: mai 2021 Pages: 1/1

■ Fonction

Les purgeurs d'air automatiques permettent à l'installation de chauffage de fonctionner dans les meilleurs conditions. Ils éliminent l'air dont la présence perturbe les échanges thermiques, provoque des bruits et de la corrosion.

■ Construction


Corps laiton matricé chromé Pointeau d'évacuation en inox, ressort inox Etanchéité sur l'axe par joint torique Flotteur en polypropylène




VENCAL 1"

Caractéristiques fonctionnelles

Pression maxi: 10 bar
Pression de fonctionnement:
VENTSTREAM: 4 bar
VENCAL: 2,5 bar
Température maxi 110°C
Teneur maxi en glycol: 30%






Cotes

Caractéristiques : Excellent fonctionnement grace au mécanisme à pointeau Sécurité avec le bouchon

hydroscopique



Pose

Montage en position verticale, en tous les points de l'installation où les accumulations de gaz risquent d'en perturber le bon fonctionnement

VENTSTREAM	Α	В	С	D	Poids
	3/8"	97	55	11	0.29
	1/2"	97	55	11	0.29
VENCAL					
	3/4"	86	48	11	0.18
	1"	86	48	11	0.18



