

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

TORNEIRAS RORIZ S.A.

Rua dos Coleiros, N°84

Adaufe - Parque Ind. Adaufe

4710-589 ADAUFE - BRAGA

Portugal

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mélangeur Bain Douche / 2-handles bath shower mixer FAF 001

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

18 ACC LY 207

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS (components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mélangeurs / 2-handles mixers

Références / References (13 references) :

Ref.FAF 001 Mélangeur bain-douche Entraxe 150 mm FAFE
Ref.FAF 001.1 Mélangeur bain-douche Entraxe 150 mm sans kit douche FAFE
Ref.FAF 002.1 Mélangeur douche Entraxe 150 mm sans kit douche FAFE
Ref.FAF 006 Mélangeur évier Entraxe 150 mm FAFE
Ref.FAF 008 Robinet simple lavabo FAFE
Ref.FAF 011 Mélangeur évier mural FAFE
Ref.FAF 012 Mélangeur mural FAFE
Ref.CA2003.1 Mélangeur bain-douche Entraxe 150 mm sans kit douche CA2
Ref.CA2004.1 Mélangeur douche Entraxe 150 mm sans kit douche CA2
Ref.CA2008 Robinet simple lavabo CA2
Ref.CHA003 Mélangeur bain-douche Entraxe 150 mm sans kit douche CHAVES
Ref.MAI006 Mélangeur bain-douche Entraxe 150 mm sans kit douche MAIA
Ref.MAI007 Mélangeur douche Entraxe 150 mm sans kit douche MAIA

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

Date de délivrance / Date of issue : 19 Avril 2018

Date d'expiration / Expiry date : 08 Février 2023

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 12 ACCLY 429