

# CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R\*.1321-52 du code de la santé publique

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

### Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé  
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

#### Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

**BÔME SRL**

**Strada Comunale allo strego 1**

**28010 CAVALLIRIO (NO)**

**Italie**

#### Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

**Mitigeur thermostatique chromé / Chrome plated thermostatic mixer B020381L**

#### N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

**19 ACC LY 340**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS ( components are compliant).

#### Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

**Mitigeurs thermostatiques chromés / Chrome plated thermostatic mixers**

#### Références / References (10 references) :

B020121L SOTTOLAVABO B02 1/2

B020381L SOTTOLAVABO B02 3/8

B02T101L SOTTOLAVABO B02 T10

B02T121L SOTTOLAVABO B02 T12

B02T151L SOTTOLAVABO B02 T15

B030121L SOTTOLAVABO B03 1/2

B030381L SOTTOLAVABO B03 3/8

B03T101L SOTTOLAVABO B03 T10

B03T121L SOTTOLAVABO B03 T12

B03T151L SOTTOLAVABO B03 T15

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 13 Juin 2019

Date d'expiration / Expiry date : 04 Juin 2023

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 13 ACC LY 364