

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

**Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :**

**SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45219 ESSEN
Allemagne**

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Coude 90° - PURAPRESS - série 8090G - référence 180901238

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **19 ACC NY 156**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard
XP P 41-280) : /

Commentaires / Comments : **Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required
to issue this ACS.**

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

RACCORDS PURAPRESS EN CW724R

Références / References :

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 2 pages et couvre 206 références.
This ACS includes an annex of 2 sheets and covers 206 references.

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

**Clémence Tafforeau
Chef de Service /
Materials Department Manager**

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : **20 mai 2019**

Date d'expiration / Expiry date : **20 mai 2024**

Commentaires / Comments : /

ANNEXE à l'ACS 19 ACC NY 156 (Annex of ACS 19 ACC NY 156)

Références couvertes / Covered references

Coudes 90° (à sertir x filetage femelle) - série 8090G :

180901238	180901512	180901834	180902812	1809042112
180901212	180901534	180902212	180902834	18090542
180901412	180901612	180902234	18090281	
180901538	180901812	18090221	1809035114	

Coudes 90° (à sertir x filetage mâle) - série 8092G :

180921238	180921512	180921834	18092221	1809242112
180921212	180921612	180922212	18092281	18092542
180921412	180921812	180922234	1809235114	

Coudes unions filetés 90° ,3 pièces, (à sertir x filetage femelle) - série 8096G :

180961512	180961834	18096221	1809635114	18096542
180961812	180962234	18096281	1809642112	

Tés mixtes filetés (à sertir x filetage femelle x à sertir) - série 8130G :

181301212	181301512	181302212	181302834	181304212
181301412	181301612	181302234	181303512	181305412
181301538	181301812	181302812	18130351	

Mamelons (à sertir x filetage mâle) - série 8243G :

182431238	182431534	182432234	1824335114	1824364212
182431212	182431612	18243221	1824335112	1824367212
182431438	182431634	182432834	1824342114	1824376212
182431412	182431812	18243281	1824342112	18243763
182431538	182431834	1824328114	1824354112	18243893
182431512	182432212	18243351	18243542	182431084

Manchons mixtes (à sertir x filetage femelle) - série 8270G :

182701238	182701534	182702234	1827035114	1827064212
182701212	182701612	18270221	1827035112	1827067212
182701438	182701634	182702834	1827042114	1827076212
182701412	182701812	18270281	1827042112	18270893
182701538	182701834	1827028114	1827054112	
182701512	182702212	18270351	18270542	

Raccords unions droits, 3 pièces, (2x à sertir) - série 8330 :

1833015	1833022	1833035	1833054
1833018	1833028	1833042	

Date de délivrance / Date of issue : 20 mai 2019

Date d'expiration / Expiry date : 20 mai 2024

Clémence Tafforeau
Chef de Service /
Materials Department Manager

Signature :



Eurofins Expertises Environnementales

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex - T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70

ANNEXE à l'ACS 19 ACC NY 156 (Annex of ACS 19 ACC NY 156)

Références couvertes / Covered references

Raccords unions filetés, 3 pièces, à joint plat, (à sertir x filetage femelle) - série 8330G :

183301512	183301834	183302834	1833042112
183301534	183302234	18330281	18330542
183301812	18330221	1833035114	

Raccords unions filetés 3 pièces, à joint plat, (à sertir x filetage mâle) - série 8333G :

183331238	183331534	183332212	183332834	1833342112
183331212	183331812	183332234	18333281	18333542
183331512	183331834	18333221	1833335114	

Demi-unions, à joint plat (à sertir) - série 8359G :

183591212	18359151	18359221	1835935112	18359763
183591234	183591634	1835922114	18359352	1835989312
183591438	183591834	1835922112	1835942134	
183591412	18359181	1835928114	18359422	
183591534	183592234	1835928112	1835954238	

Appliques (2 vis) à coude 90° (à sertir x filetage femelle) - série 8472G :

184721212	184721512	184721812	184722212
184721412	184721612	184721834	184722234

Appliques (2 vis) à coude double 90° - série 8478GZ :

18478GZ151215	18478GZ161216	18478GZ161222	18478GZ181218
18478GZ151216	18478GZ161218	18478GZ181215	18478GZ221222

Set d'installation - série 8976G : 189761512

Sets d'installation - série 8980G :

18980G1512	18980G1812	18980G2212
------------	------------	------------

Sets d'installation - série 8981G :

18981G151215	18981G151222	18981G181218	18981G221215	18981G221222
18981G151218	18981G181215	18981G181222	18981G221218	

Brides à sertir, PN 10/16, femelle - série PURA-PF :

1PURAPF28	1PURAPF42	1PURAPF64	1PURAPF76	1PURAPF89
1PURAPF35	1PURAPF54	1PURAPF67	1PURAPF76_DN80	1PURAPF108

Date de délivrance / Date of issue : 20 mai 2019

Date d'expiration / Expiry date : 20 mai 2024

Clémence Tafforeau
Chef de Service /
Materials Department Manager

Signature :

