

Fiche technique | Référence: 206-1442  
Outil de dégainage universel; pour Ø 8 mm ... 13 mm

<https://www.wago.com/206-1442>



Couleur:  green/black

#### Données de raccordement

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Conducteur rigide        | 0,2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG |
| Conducteur souple        | 0,2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG |
| conducteurs semi-rigides | 0,2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG |
| Diamètre du câble gainé  | 8 ... 13 mm / 0.315 ... 0.512 inch        |

#### Données géométriques

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Largeur    | 35 mm / 1.378 inch  |
| Hauteur    | 25 mm / 0.984 inch  |
| Profondeur | 124 mm / 4.882 inch |

#### Données mécaniques

|               |     |
|---------------|-----|
| Utility knife | Oui |
|---------------|-----|

#### Données du matériau

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Couleur            | green/black |
| Charge calorifique | 0 MJ        |
| Poids              | 46,5 g      |

#### Données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC000163      |
| ETIM 8.0                 | EC000163      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Carton        |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4055143836142 |
| Numéro du tarif douanier | 8211930000    |

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

 Environmental Product  
 Compliance 206-1442


## Indications de manipulation



Coupe longitudinale pour le dénudage  
 Caractéristiques produit

- Maintien sécurisé par injection d'un composant souple pour les zones de prise antidérapantes
- Fonctions techniquement améliorées
- La nouvelle technologie de verrouillage empêche l'ouverture non conventionnelle de l'outil.
- Coupe longitudinale sans complication – grâce au nouveau guide câble dans l'outil
- Le guide câble facilite en particulier la coupe longitudinale rapide et facile.
- La géométrie de lame et les logements de lame ont été renouvelés et ainsi, aucun encrassement par résidus de câble n'est possible
- Clip de poche en matériau résistant de conception ergonomique
- Ø 8 ... 13 mm / 5/16 ... 1/2 inch



Dénudage du conducteur



Dénudage de l'isolation du fil



Couteau pratique intégré



Dénudage de la gaine de câble