

Couleur: ■ blanc

Données techniques

adapté pour support WMB et support Mini-WSB

Données géométriques

Hauteur	30,2 mm / 1.189 inch
Largeur	10 mm / 0.394 inch
Profondeur	6,7 mm / 0.264 inch

Données du matériau

Couleur	blanc
Poids	0,8 g
Charge calorifique	0,016 MJ

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 8.0	EC002248
Unité d'emb. (SUE)	100 (50) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821290605
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 209-145



Documentation

Texte complémentaire

209-145	19.02.2019	xml 2.47 KB	
---------	------------	----------------	--

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 209-145



Données CAE

EPLAN Data Portal
209-145



WSCAD Universe
209-145



ZUKEN Portal 209-145



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires nécessaires

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Étiquette



Réf: [210-345](#)

Étiquettes; pour imprimante Laser; adhésif permanent; 9,5 x 25 mm; blanc

1.1.1.2 Étiquette à enficher



Réf: [209-113](#)

étiquette carton; pour imprimante Laser; 9,5 x 25 mm; blanc

1.1.1.3 Protège-étiquettes



Réf.: 209-114

Protège-étiquettes; transparent

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Repérage

1.2.1.1 Étiquette



Réf.: 210-708

Étiquettes; pour imprimante TP; 9,5 x 25 mm; blanc



Réf.: 210-808

Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanc



Réf.: 210-807

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; blanc

Indications de manipulation

Application



Porte-étiquettes de groupe (209-145)

Application



Porte-étiquettes de groupe (209-145)