Fiche technique | Référence: 209-685 Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; A1, A2, A2, 1, 2, 3, A1, A2, A2 (10x); non extensible; Impression verticale; encliquetable; blanc



https://www.wago.com/209-685



Couleur:	blanc	ldentique à la figu	re
----------	-------	---------------------	----

Données techniques	
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	A1, A2, A2, 1, 2, 3, A1, A2, A2
Nombre d'impressions	10
Alignement d'impression	Impression verticale
Couleur de l'impression	noir
Type d'impression	Symbole
Répartition de l'impression	Symboles consécutifs par bande
Conditionnement	Mate
Constitution du conditionnement	10 bandes de 10 repères / carte
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2

Données géométriques			
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm		
Largeur d'étiquette	5 mm		

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004

Données du matériau	
Couleur	blanc
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	7,8 g
Charge calorifique	0,234 MJ

Page 1/2 Version 19.11.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 209-685

https://www.wago.com/209-685



Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332099738
Numéro du tarif douanier	49119900000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité Environmental Product

Compliance 209-685



Documentation

Texte complémentaire			
209-685	19.02.2019	xml 2.63 KB	$\overline{\downarrow}$
209-685	22.03.2018	doc 24.50 KB	$\underline{\downarrow}$

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Vous trouvez les adresses actuelles sur: $\underline{www.wago.com}$

Page 2/2 Version 19.11.2024