Fiche technique | Référence: 209-693 Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; 12, A1, A2, 24, 11, 14, 21, 22 (10x); non extensible; Impression verticale; encliquetable; blanc



https://www.wago.com/209-693



Couleur: Dlanc Identique à la figure

Données techniques	
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	12, A1, A2, 24, 11, 14, 21, 22
Nombre d'impressions	10
Alignement d'impression	Impression verticale
Couleur de l'impression	noir
Type d'impression	Symbole
Répartition de l'impression	Symboles consécutifs par bande
Conditionnement	Mate
Constitution du conditionnement	10 bandes de 10 repères / carte
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2

Données géométriques	
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004

Données du matériau	
Couleur	blanc
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	7,8 g
Charge calorifique	0,234 MJ

Page 1/2 Version 19.11.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 209-693

https://www.wago.com/209-693



Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332099813
Numéro du tarif douanier	49119900000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 209-693

Documentation

Texte complémentaire			
209-693	19.02.2019	xml 2.67 KB	<u>↓</u>
209-693	22.03.2018	doc 23.50 KB	$\overline{\downarrow}$

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Page 2/2 Version 19.11.2024