



Couleur: ■ couleurs argent

Données techniques	
adapté	sans cadre de bouton poussoir
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	350 étiquettes/Rouleau ; 1 de front
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques	
Hauteur	27 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	0,65 mm
Surface de repérage	27 x 18 mm

Données mécaniques	
Type de fixation	Soudure
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

Données du matériau	
Couleur	couleurs argent
Matière	Polyester
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	Acrylique ; permanent
Sans halogène	Oui
Poids	139 g
Charge calorifique	0 MJ



Conditions d'environnement		
Température ambiante (stockage)		≥+22 °C
Température ambiante (fonctionnement)		-30 ... +130 °C
Humidité relative		40 ... 50 %

Données commerciales		
Product Group		2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0		27-40-06-29
eCl@ss 9.0		27-40-06-29
ETIM 9.0		EC001288
ETIM 8.0		EC001288
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4050821674948
Numéro du tarif douanier		39199080888

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 210-855

↓

Documentation

Mode d'emploi

210-852 Information on handling print material

1

28.08.2020

pdf

1004.72 KB

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Appareils de marquage



Réf.: 258-5000
Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage

1.1.1.2 Cadre



Réf.: 210-853

Cadres poussoir universels; sans halogène; noir