
Fiche technique | Référence: 211-135 Marquage de faisceau de câbles; pour imprimante TP; pour une utilisation avec ser-







Couleur: Dlanc

Données techniques	
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	3 500 pièces/Rouleau
Appareil d'impression	TP 298+

Données géométriques	
Profondeur	0,17 mm

Données mécaniques	
Type de fixation	fixation avec serre-câbles

Données du matériau	
Couleur	blanc
Matière	Polyester
Informations sur les adhésifs	sans colle
Sans halogène	Oui
Poids	550 g
Charge calorifique	0 MJ

Conditions d'environnement	
Température ambiante (stockage)	+10 +21 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-30 +120 ℃
Humidité relative	40 50 %

Page 1/2 Version 18.11.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 211-135

https://www.wago.com/211-135



Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821051114
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 211-135



Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Page 2/2 Version 18.11.2024