

Fiche technique | Référence: 211-862

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 7 x 10,5 mm; blanc

<https://www.wago.com/211-862>



Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

Données techniques

adapté	pour section du fil 2,5 ... 6 mm ²
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	1000 pièces/Rouleau ; 3 de front
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques

Profondeur	0,22 mm
Surface de repérage	7 x 26 mm

Données mécaniques

Type de fixation	Insérer pousser sur le conducteur
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

Données du matériau

Couleur	blanc
Matière	Polyester
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	sans colle
Sans halogène	Oui
Poids	156 g
Charge calorifique	0,01 MJ



Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +150 °C
Humidité relative	40 ... 50 %

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821688662
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 211-862	

Documentation	
Mode d'emploi	
211-861 Information on printing material	128.08.2020pdf1244.38 KB


1 Produits correspondants	
1.1 Accessoires en option	
1.1.1 Repérage	
1.1.1.1 Appareils de marquage	



Réf: 258-5000
Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage

Indications de manipulation

Application



REPÉRAGE DES FILS À ENFILER