



Couleur: ☐ transparent

Données techniques	
adapté	pour diamètre de 10 – 14 mm
Conditionnement	Pièce individuelle
Caractéristiques	pour loger une étiquette 211-821
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques	
Longueur	23 mm

Données mécaniques	
Type de fixation	Insérer pousser sur le conducteur

Données du matériau	
Couleur	transparent
Matière	PolyChlorure de Vinyle
Informations sur les adhésifs	sans colle
Sans halogène	Non
Poids	1,4 g
Charge calorifique	0 MJ

Conditions d'environnement	
Température ambiante (stockage)	+5 ... +40 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-15 ... +70 °C
Humidité relative	40 ... 80 %



Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-40-04-01
eCl@ss 9.0		27-40-04-01
ETIM 9.0		EC001530
ETIM 8.0		EC001530
Unité d'emb. (SUE)		200 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		IT
GTIN		4055143381208
Numéro du tarif douanier		39269097900

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 211-926		

1 Produits correspondants		
1.1 Accessoires nécessaires		
1.1.1 Repérage		
1.1.1.1 Étiquette à enficher		




Réf.: 211-821
Étiquette à enficher; pour Smart Printer;
pour une utilisation en douilles; Longueur :
23 mm; blanc

Indications de manipulation		
Application		



Introduire l'étiquette dans le logement
d'une douille de repérage. Le marquage
peut ainsi être modifié à tout moment, mê-
me une fois les conducteurs raccordés.

Application



Introduire le conducteur à repérer dans la douille.