

## Fiche technique | Référence: 222-510

Adaptateur coudé universel; en combinaison avec un adaptateur de fixation;  
221-500 ou 222-500; pour montage sur rail DIN 35; gris

<https://www.wago.com/222-510>



Couleur: ■ gris

### Données géométriques

Largeur	18,5 mm / 0.728 inch
Hauteur	41,8 mm / 1.645 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	21,5 mm / 0.846 inch
Profondeur	26,3 mm / 1.035 inch

### Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
adapté	en combinaison avec un adaptateur de fixation (221-500 ou 222-500)

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,117 MJ
Poids	3,9 g

### Données commerciales

Product Group	7 (Technique d'installation)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4045454714802
Numéro du tarif douanier	39269097900

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 222-510

## Documentation

### Texte complémentaire

222-510	19.02.2019	xml 2.75 KB	
---------	------------	----------------	---

222-510	19.05.2017	doc 23.50 KB	
---------	------------	-----------------	---

## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 222-510



### Données CAE

EPLAN Data Portal  
222-510WSCAD Universe  
222-510

ZUKEN Portal 222-510



## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Adaptateur de montage

##### 1.1.1.1 Matériel de montage



#### Réf.: 221-500

Adaptateur de fixation; Série 221 - 4 mm<sup>2</sup>;  
pour montage sur rail 35/montage par vis;  
orange


#### Réf.: 222-500

Adaptateur de fixation; Série 222; pour  
montage sur rail 35/montage par vis;  
orange

## Indications de manipulation



Encliquetage de l'adaptateur coudé universel (222-510) sur l'adaptateur de fixation.



Encliquetage de l'adaptateur coudé universel (222-510) sur l'adaptateur de fixation.