



Couleur: ■ gris Identique à la figure

Données électriques

| Données de référence selon CEI/EN |      |
|-----------------------------------|------|
| Courant de référence              | 16 A |

Données géométriques

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Largeur               | 12 mm / 0.472 inch |
| Hauteur               | 10 mm / 0.394 inch |
| Profondeur            | 5 mm / 0.197 inch  |
| Affectation des ponts | 1-2                |

Données du matériau

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | gris                                                                                   |
| Groupe du matériau isolant         | I                                                                                      |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                                                                                     |
| Charge calorifique                 | 0,01 MJ                                                                                |
| Poids                              | 0,9 g                                                                                  |

Conditions d'environnement

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Température d'utilisation          | -35 ... +85 °C  |
| Température d'utilisation continue | -60 ... +105 °C |



| Données commerciales     |                 |  |
|--------------------------|-----------------|--|
| Product Group            | 9 (Bornes mini) |  |
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-40     |  |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-40     |  |
| ETIM 9.0                 | EC000489        |  |
| ETIM 8.0                 | EC000489        |  |
| Unité d'emb. (SUE)       | 500 (25) pce(s) |  |
| Type d'emballage         | Carton          |  |
| Pays d'origine           | PL              |  |
| GTIN                     | 4045454342463   |  |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990     |  |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 262-402

↓

| Documentation                |            |                      |          |  |
|------------------------------|------------|----------------------|----------|--|
| Informations complémentaires |            | Texte complémentaire |          |  |
| Technical Section            | pdf        |                      | xml      |  |
|                              | 2246.92 KB |                      | 2.62 KB  |  |
|                              |            |                      |          |  |
|                              |            |                      | doc      |  |
|                              |            |                      | 23.50 KB |  |

| Données CAD/CAE      |   |                           |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|
| Données CAD          |   | Données CAE               |   |
| 2D/3D Models 262-402 | ↓ | EPLAN Data Portal 262-402 | ↓ |
|                      |   | WSCAD Universe 262-402    | ↓ |
|                      |   | ZUKEN Portal 262-402      | ↓ |

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Outil


##### 1.1.1.1 Outil de manipulation

**Réf: 209-132**

Outil de manipulation; pour la connexion du peigne de pontage à insérer; à partir de matière isolante; 2 raccords; naturel

## Indications de manipulation

### Pontage



Pontage avec un peigne de pontage