# Fiche technique | Référence: 280-484
Contact de pontage; 4 raccords; isolé; gris
https://www.wago.com/280-484

Couleur: gris — Identique à la figure

## Données électriques

### Données de référence selon CEI/EN

| | |
|---|---|
| Courant de référence | 24 A |

## Données géométriques

| | |
|---|---|
| Largeur | 20 mm / 0.787 inch |
| Hauteur | 4 mm / 0.157 inch |
| Profondeur | 19,2 mm / 0.756 inch |
| Affectation des ponts | 1-2-3-4 |

## Données du matériau

| | |
|---|---|
| Remarque Données du matériau | Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel |
| Couleur | gris |
| Charge calorifique | 0,012 MJ |
| Poids | 1,9 g |

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-40 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-40 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| Unité d'emb. (SUE) | 200 (25) pce(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | DE |
| GTIN | 4044918977104 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990 |

## Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| État de conformité RoHS | Compliant,No Exemption |

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

**Recherche de conformité**

Environmental Product Compliance 280-484

### Documentation

**Informations complémentaires**

| | | |
|---|---|---|
| Technical Section | pdf<br>2246.92 KB | |

**Texte complémentaire**

| | | |
|---|---|---|
| 280-484 | 19.02.2019 | xml<br>2.54 KB |
| 280-484 | 27.04.2017 | doc<br>24.00 KB |

### Données CAD/CAE

**Données CAD**

2D/3D Models 280-484

**Données CAE**

EPLAN Data Portal 280-484

WSCAD Universe 280-484

ZUKEN Portal 280-484

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Outil

##### 1.1.1.1 Outil de manipulation

Réf.: 280-434
Outil de manipulation; à partir de matière isolante; 4 raccords; blanc

## Indications de manipulation

### Pontage



Pontage avec peignes de pontage
Bien pousser les peignes de pontage horizontal à fond.

### Pontage

Bornes de passage pour 4 conducteurs, type incliné
formation de groupes avec des peignes de pontage à 3 pôles

### Pontage



Bornes de base avec modules enfichables,
Peignes de pontage alternants,
Peigne de pontage, 3 pôles

### Pontage



Pontage de bornes sectionnables à câblage frontal à l'aide d'un peigne de pontage à 10 pôles.