




Couleur: ■ gris

Type	1	2	3	4
A	5	10	10	10
B	3,2	8,2	8,2	8,2



Dimensions en mm

Boîtier vide, type 1

Remarques	
Remarque	Dimensions intérieures connecteur La/H/Prof (3,2/15/15) mm
Données électriques	
Courant permanent de référence	6 A
Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	3



Données de raccordement		
Nombre de pôles		2
Sens du câblage		Câblage frontal
Données géométriques		
Largeur		5 mm / 0.197 inch
Données mécaniques		
En boîtier		boîtier pour blocs de bornes de base
Type de montage		Module enfichable pour borne de base
Données du matériau		
Couleur		gris
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Groupe du matériau isolant		I
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,099 MJ
Poids		2,3 g
Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-35 ... +85 °C
Données commerciales		
Product Group		1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0		27-14-11-49
eCl@ss 9.0		27-18-27-02
ETIM 9.0		EC002018
ETIM 8.0		EC002018
Unité d'emb. (SUE)		100 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4044918270403
Numéro du tarif douanier		85366990990
Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 280-801	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 280-801	WSCAD Universe 280-801
	ZUKEN Portal 280-801

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Bornes
1.1.1.1 Borne de base pour modules et connecteurs



Réf.: 280-616
Borne de base pour 2 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-916
Borne de base pour 2 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-610
Borne de base pour 3 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-686
Borne de base pour 4 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-816
Borne de base pour 4 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris