



Couleur: ■ gris

Identique à la figure



Support de montage Taille 1



Dimensions en mm

L1 = Longueur circuit imprimé

L2 = L1 - 11 mm (L2 = longueur du profil)

L3 = L1 + 2 mm

Support de montage, taille 1 - profil de bande, taille 1, longueur 1 m

Remarques

Remarque

Pour la détermination de longueur d'un support de montage complet, s'applique :
Longueur circuit imprimé : L1
Longueur profil extrudé : L2 = L1 - 11 mm
Longueur support de montage : L3 = L1 + 2 mm
pour l'extrémité latérale Taille 1, épaisseur 6,35 mm
L'espace libre entre le profil et le circuit imprimé s'élève à 5 mm avec l'utilisation de la rainure supérieure
Tolérances du circuit imprimé : épaisseur 1,5 mm ±0,2 mm, longueur/largeur ±0,2 mm, pour contours de fraisage -0,1/+0,3

Données géométriques

Largeur	1000 mm / 39.37 inch
Hauteur	71,2 mm / 2.803 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

Données du matériau

Couleur	gris
Charge calorifique	0 MJ
Poids	248 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 9.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031
Unité d'emb. (SUE)	1 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332639484
Numéro du tarif douanier	39169010900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements**Conformité environnementale du produit**

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 288-600**Données CAD/CAE**

Données CAD

2D/3D Models 288-600



Données CAE

WSCAD Universe
288-600

ZUKEN Portal 288-600



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: [210-533](#)

Vis cruciforme 2,9 x 13

1.1.1.2 Support et pieds de montage



Réf.: [288-601](#)

Extrémité latérale; Taille 1; petit; épaisseur 6,35 mm; gris



Réf.: [288-602](#)

Pied pour rail TS 35; gris

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage



Réf.: [709-196](#)

Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



Réf.: [709-178](#)

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: [709-177](#)

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide