
Fiche technique | Référence: 727-197

Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 8 pièces/bande;



https://www.wago.com/727-197



Couleur: blanc Identique à la figure

Données de raccordement

Connexion 1

Longueur de dénudage 8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	1
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	VO
Charge calorifique	0,019 MJ
Poids	0,6 g

Conditions d'environnement	
Température d'utilisation	-35 +85 ℃
Température d'utilisation continue	-60 +105 °C

Données commerciales	
Product Group	12 (Systèmes Répart. et blocs connexion)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	200 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332577892
Numéro du tarif douanier	39269097900

Page 1/2 Version 19.11.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 727-197


https://www.wago.com/727-197



Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Téléchargements Conformité environnementale du produit Recherche de conformité Environmental Product Compliance 727-197



Données CAD/CAE

Données CAE	
WSCAD Universe 727-197	$\underline{\downarrow}$

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Page 2/2 Version 19.11.2024