

Fiche technique | Référence: 206-1403

Couteau de câbles; pour Ø 8 mm ... 28 mm / 0.31" à 1.10"; avec système d'étrier interchangeable

www.wago.com/206-1403



Données

Données techniques

Fonction principale de produit

Outil de dégainage

Données du matériau

Poids

123 g

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données commerciales

ETIM 8.0	EC000155
ETIM 7.0	EC000155
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143835930
Numéro du tarif douanier	82119300000

Accessoires optionnels

Outil

Outil de dégainage		
	Réf.: 206-1412 Étrier interchangeable; pour Ø 8 mm ... 28 mm / 0.31" à 1.10"	www.wago.com/206-1412
	Réf.: 206-1411 Étrier interchangeable; pour Ø 4 mm ... 16 mm / 0.16" à 0.63"	www.wago.com/206-1411
	Réf.: 206-1413 Étrier interchangeable; pour Ø 27 mm ... 35 mm / 1.06" à 1.38"	www.wago.com/206-1413
	Réf.: 206-1414 Étrier interchangeable; pour Ø 35 mm ... 50 mm / 1.38" à 1.97"	www.wago.com/206-1414
	Réf.: 206-1418 Lame inférieure de remplacement	www.wago.com/206-1418
	Réf.: 206-1415 Étrier interchangeable; pour Ø 50 mm ... 70 mm / 1.97" à 2.75"	www.wago.com/206-1415
	Réf.: 206-1419 Lame à crochet de remplacement	www.wago.com/206-1419

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 206-1403

URL

Téléchargement

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél.: 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Couteau de câbles; pour \varnothing 8 mm ... 28 mm / 0.31" à 1.10"; avec système d'étrier interchangeable

Indications de manipulation



Pour remplacer le support amovible, utilisez le nouveau support amovible comme outil de manipulation et tirez le support amovible vers le haut.



La profondeur de coupe de la lame de crochet peut être ajustée avec le curseur de réglage.



La profondeur de coupe du couteau intérieur peut être réglée à l'aide de la vis de réglage.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Libérez le fusible avant d'utiliser la lame du crochet.



Dénudez les grandes sections avec la lame à crochet.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.