

Fiche technique | Référence: 2050-1291

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1,1 mm; gris

www.wago.com/2050-1291



Couleur: —

Données

Données géométriques

Largeur	1,1 mm / 0.043 inch
Hauteur	32,5 mm / 1.28 inch
Profondeur	25,2 mm / 0.992 inch

Données mécaniques

Type de montage	encliquetable
-----------------	---------------

Données du matériau

Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,028 MJ
Poids	0,9 g

Données commerciales

ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143951357
Numéro du tarif douanier	85389099990

Téléchargements

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf	Téléchargement
Technical explanations	2,2 MB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 2050-1291	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

Données CAE

ZUKEN Portal 2050-1291	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

EPLAN Data Portal 2050-1291	URL	Téléchargement
-----------------------------	-----	----------------

	URL	Téléchargement
--	-----	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2050-1291	URL	Téléchargement
--	-----	----------------

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1,1 mm; gris

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
 Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
 93290 Tremblay-en-France | BP 55065
 95947 Roissy CDG Cedex
 Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
 Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Indications de manipulation

Famille de produits

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.