





Couleur: ■ blanc

Identique à la figure



Dimensions en mm

Connecteurs de raccordement au secteur série 272, blanc

Avec ces connecteurs de raccordement au secteur (numéro d'article 272-122/001-000) la priorité est un raccordement plus simple et sûr. Une longueur de dénudage de 8 à 9 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de ces connecteurs de raccordement au secteur. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. La connexion à borne enfichable PUSH WIRE® utilise la résistance au pliage du conducteur pour l'insérer simplement en surmontant la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont 25 x 28,5 x 30 mm en largeur x hauteur x profondeur. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) assure l'isolation.

Données électriques

| Données de référence selon          | IEC/EN 60664-1 |       |    |
|-------------------------------------|----------------|-------|----|
| Overvoltage category                | III            | III   | II |
| Pollution degree                    | 3              | 2     | 2  |
| Tension de référence                | -              | 400 V | -  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | -              | 4 kV  | -  |
| Courant de référence                | -              | 26 A  | -  |

Données de raccordement

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Points de serrage            | 20 |
| Nombre total des potentiels  | 5  |
| Nombre de types de connexion | 1  |

| Connexion 1            |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Technique de connexion | PUSH WIRE®                      |
| Longueur de dénudage   | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch |
| Nombre de pôles        | 5                               |

Données géométriques

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Largeur    | 25 mm / 0.984 inch   |
| Hauteur    | 28,5 mm / 1.122 inch |
| Profondeur | 30 mm / 1.18 inch    |



| Données du matériau                |                                                                                        |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |  |
| Couleur                            | blanc                                                                                  |  |
| Groupe du matériau isolant         | I                                                                                      |  |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)                                                                       |  |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2                                                                                     |  |
| Charge calorifique                 | 0,241 MJ                                                                               |  |
| Poids                              | 14,9 g                                                                                 |  |

| Données commerciales     |                                         |  |
|--------------------------|-----------------------------------------|--|
| Product Group            | 8 (Bornes pour appareils et luminaires) |  |
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-04                             |  |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-04                             |  |
| ETIM 9.0                 | EC000446                                |  |
| ETIM 8.0                 | EC000446                                |  |
| Unité d'emb. (SUE)       | 500 pce(s)                              |  |
| Type d'emballage         | Sacs                                    |  |
| Pays d'origine           | DE                                      |  |
| GTIN                     | 4044918407069                           |  |
| Numéro du tarif douanier | 85369010000                             |  |

| Conformité environnementale du produit |                        |  |
|----------------------------------------|------------------------|--|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |  |

| Approbations / certificats |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Homologations générales    |  |  |



| Homologation                    | Norme         | Nom du certificat |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 70048844          |

| Téléchargements                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|
| Conformité environnementale du produit              |  |  |
| Recherche de conformité                             |  |  |
| Environmental Product Compliance<br>272-122/001-000 |  |  |

Documentation

| Informations complémentaires |            |                   |                                                                                   |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Technical Section            | 03.04.2019 | pdf<br>2027.26 KB |  |

Données CAD/CAE

| Données CAD     |                                                                                   | Données CAE       |                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D/3D Models    |  | EPLAN Data Portal |  |
| 272-122/001-000 |                                                                                   | 272-122/001-000   |                                                                                     |
|                 |                                                                                   | WSCAD Universe    |  |
|                 |                                                                                   | 272-122/001-000   |                                                                                     |
|                 |                                                                                   | ZUKEN Portal      |  |
|                 |                                                                                   | 272-122/001-000   |                                                                                     |

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de montage



Réf.: 249-100  
Outils de montage; pour bornes avec contact PE