





Couleur: ■ gris

Identique à la figure



Support de montage, Taille 2



Dimensions en mm

L1 = Longueur circuit imprimé / Profil de recouvrement

L2 = L1 - 15,8 mm (L2 = longueur du profil)

L3 = L1 + 2 mm

Support de montage, taille 2 - profil de bande, taille 2, longueur 24 mm

### Données géométriques

Largeur	24 mm / 0.945 inch
Hauteur	100 mm / 3.937 inch

### Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

## Données du matériau

Couleur	gris
Charge calorifique	0,204 MJ
Poids	6,8 g

## Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 9.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454363161
Numéro du tarif douanier	85472000900

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

## Téléchargements

## Conformité environnementale du produit

## Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
288-620/024-000



## 1 Produits correspondants

## 1.1 Accessoires en option

## 1.1.1 Montage

## 1.1.1.1 Matériel de montage



## Réf: 210-533

Vis cruciforme 2,9 x 13

## 1.1.1.2 Support et pieds de montage



## Réf: 288-626

Extrémité latérale; Taille 2; grand; épaisseur 8,75 mm; gris



## Réf: 288-621

Extrémité latérale; Taille 2; petit; épaisseur 8,75 mm; gris



## Réf: 288-622

Pied pour rail TS 35; gris



## Réf: 288-627

Profil de recouvrement; Taille 2; longueur 1 m; transparent

## 1.1.2 Repérage

### 1.1.2.1 Bande de repérage



**Réf.: 709-196**

Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



**Réf.: 709-178**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 709-177**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide