

# Fiche technique | Référence: 706-150/340-300

Câble de raccordement; 40 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 40 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm<sup>2</sup>



<https://www.wago.com/706-150/340-300>



Color coding Ref. DIN VDE 47100		Pin number
		(40 poles F/F connectors)
White		1
Black		2
Green		3
Yellow		4
Grey		5
Pink		6
Blue		7
Red		8
Black		9
White		10
Grey-Pink		11
Red-Blue		12
White-Green		13
Yellow-Green		14
White-Yellow		15
Yellow-Brown		16
White-Grey		17
Grey-Blue		18
White-Pink		19
Pink-Brown		20
White-Blue		21
Grey-Black		22
White-Red		23
Brown-Red		24
White-Black		25
Grey-Black		26
Grey-Green		27
Yellow-Grey		28
Pink-Green		29
Yellow-Blue		30
Green-Blue		31
Yellow-Blue		32
Green-Red		33
Yellow-Red		34
Green-Black		35
Yellow-Black		36
Grey-Blue		37
Grey-Black		38
Grey-Red		39
Grey-Red		40

Identique à la figure

## Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

## Données électriques

Tension de fonctionnement

≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur

1 A

## Données de raccordement

Type de câble

LiYY

Code couleur

selon DIN VDE 47100

## Connexion 1

Connecteur

Connecteurs selon la norme DIN 41651 ;  
Connecteur femelle

Nombre de pôles 1

40

Type de connexion 1

Système

Section du conducteur

0,14 mm<sup>2</sup>

## Connexion 2

Connecteur 2

Connecteurs selon la norme DIN 41651 ;  
Connecteur femelle

Nombre de pôles 2

40

Type de connexion 2

Système

**Données géométriques**

Longueur du conducteur	3 m
------------------------	-----

**Données du matériau**

Charge calorifique	0 MJ
Poids	573 g

**Conditions d'environnement**

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

**Données commerciales**

ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143976817
Numéro du tarif douanier	85444290900

**Conformité environnementale du produit**

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

**Téléchargements****Conformité environnementale du produit**

## Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
706-150/340-300

