



Identique à la figure



Identique à la figure



Identique à la figure

Câble système pour Siemens S7-1500 Câble 1-Channel 20-40	20 paires de fils convertisseur		20 paires de fils convertisseur	
	Pin	Marque	Pin	Signal
White	1	DATA 1	1	Signal
Green	2	DATA 2	2	Signal
Blue	3	DATA 3	3	Signal
Yellow	4	DATA 4	4	Signal
Black	5	DATA 5	5	Signal
Red	6	DATA 6	6	Signal
Grey	7	DATA 7	7	Signal
White	8	DATA 8	8	Signal
Black	9	DATA 9	9	Signal
White	10	DATA 10	10	Signal
Blue	11	DATA 11	11	Signal
Yellow	12	DATA 12	12	Signal
White	13	DATA 13	13	Signal
Black	14	DATA 14	14	Signal
White	15	DATA 15	15	Signal
Black	16	DATA 16	16	Signal
White	17	DATA 17	17	Signal
Black	18	DATA 18	18	Signal
White	19	DATA 19	19	Signal
Black	20	DATA 20	20	Signal

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.
Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles	20
Type de connexion	Système
Section du conducteur (2)	0,14 mm²

Connexion 3

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles	40
Type de connexion	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	337 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966690842
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification

UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------



Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	706-2500/307-200	

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	