




Color coding for 4791001 479100 Cable 1 Channel 0-15		20 pin connector		20 pin connector	
Pin	Wiring	Pin	Wiring	Pin	Signal
1	White	1	100.1	16	100
2	Brown	2	100.2	17	101
3	Green	3	100.3	18	102
4	Yellow	4	100.4	19	103
5	Orange	5	100.5	20	104
6	Red	6	100.6	21	105
7	Blue	7	100.7	22	106
8	Black	8	100.8	23	107
9	Grey	9	100.9	24	108
10	White	10	100.10	25	109
11	Black	11	101.1	26	110
12	White	12	101.2	27	111
13	Black	13	101.3	28	112
14	White	14	101.4	29	113
15	Black	15	101.5	30	114
16	White	16	101.6	31	115
17	Black	17	101.7	32	116
18	White	18	101.8	33	117
19	Black	19	101.9	34	118
20	White	20	101.10	35	119
Color coding for 4791001 479100 Cable 2 Channel 0-31		20 pin connector		20 pin connector	
Pin	Wiring	Pin	Wiring	Pin	Signal
1	White	1	100.1	16	100
2	Brown	2	100.2	17	101
3	Green	3	100.3	18	102
4	Yellow	4	100.4	19	103
5	Orange	5	100.5	20	104
6	Red	6	100.6	21	105
7	Blue	7	100.7	22	106
8	Black	8	100.8	23	107
9	Grey	9	100.9	24	108
10	White	10	100.10	25	109
11	Black	11	101.1	26	110
12	White	12	101.2	27	111
13	Black	13	101.3	28	112
14	White	14	101.4	29	113
15	Black	15	101.5	30	114
16	White	16	101.6	31	115
17	Black	17	101.7	32	116
18	White	18	101.8	33	117
19	Black	19	101.9	34	118
20	White	20	101.10	35	119
21	Black	21	101.11	36	120
22	White	22	101.12	37	121
23	Black	23	101.13	38	122
24	White	24	101.14	39	123
25	Black	25	101.15	40	124
26	White	26	101.16	41	125
27	Black	27	101.17	42	126
28	White	28	101.18	43	127
29	Black	29	101.19	44	128
30	White	30	101.20	45	129
31	Black	31	101.21	46	130
32	White	32	101.22	47	131
33	Black	33	101.23	48	132
34	White	34	101.24	49	133
35	Black	35	101.25	50	134
36	White	36	101.26	51	135
37	Black	37	101.27	52	136
38	White	38	101.28	53	137
39	Black	39	101.29	54	138
40	White	40	101.30	55	139
41	Black	41	101.31	56	140
42	White	42	101.32	57	141
43	Black	43	101.33	58	142
44	White	44	101.34	59	143
45	Black	45	101.35	60	144
46	White	46	101.36	61	145
47	Black	47	101.37	62	146
48	White	48	101.38	63	147
49	Black	49	101.39	64	148
50	White	50	101.40	65	149
51	Black	51	101.41	66	150
52	White	52	101.42	67	151
53	Black	53	101.43	68	152
54	White	54	101.44	69	153
55	Black	55	101.45	70	154
56	White	56	101.46	71	155
57	Black	57	101.47	72	156
58	White	58	101.48	73	157
59	Black	59	101.49	74	158
60	White	60	101.50	75	159
61	Black	61	101.51	76	160
62	White	62	101.52	77	161
63	Black	63	101.53	78	162
64	White	64	101.54	79	163
65	Black	65	101.55	80	164
66	White	66	101.56	81	165
67	Black	67	101.57	82	166
68	White	68	101.58	83	167
69	Black	69	101.59	84	168
70	White	70	101.60	85	169
71	Black	71	101.61	86	170
72	White	72	101.62	87	171
73	Black	73	101.63	88	172
74	White	74	101.64	89	173
75	Black	75	101.65	90	174
76	White	76	101.66	91	175
77	Black	77	101.67	92	176
78	White	78	101.68	93	177
79	Black	79	101.69	94	178
80	White	80	101.70	95	179
81	Black	81	101.71	96	180
82	White	82	101.72	97	181
83	Black	83	101.73	98	182
84	White	84	101.74	99	183
85	Black	85	101.75	100	184
86	White	86	101.76	101	185
87	Black	87	101.77	102	186
88	White	88	101.78	103	187
89	Black	89	101.79	104	188
90	White	90	101.80	105	189
91	Black	91	101.81	106	190
92	White	92	101.82	107	191
93	Black	93	101.83	108	192
94	White	94	101.84	109	193
95	Black	95	101.85	110	194
96	White	96	101.86	111	195
97	Black	97	101.87	112	196
98	White	98	101.88	113	197
99	Black	99	101.89	114	198
100	White	100	101.90	115	199
101	Black	101	101.91	116	200
102	White	102	101.92	117	201
103	Black	103	101.93	118	202
104	White	104	101.94	119	203
105	Black	105	101.95	120	204
106	White	106	101.96	121	205
107	Black	107	101.97	122	206
108	White	108	101.98	123	207
109	Black	109	101.99	124	208
110	White	110	102.00	125	209
111	Black	111	102.01	126	210
112	White	112	102.02	127	211
113	Black	113	102.03	128	212
114	White	114	102.04	129	213
115	Black	115	102.05	130	214
116	White	116	102.06	131	215
117	Black	117	102.07	132	216
118	White	118	102.08	133	217
119	Black	119	102.09	134	218
120	White	120	102.10	135	219
121	Black	121	102.11	136	220
122	White	122	102.12	137	221
123	Black	123	102.13	138	222
124	White	124	102.14	139	223
125	Black	125	102.15	140	224
126	White	126	102.16	141	225
127	Black	127	102.17	142	226
128	White	128	102.18	143	227
129	Black	129	102.19	144	228
130	White	130	102.20	145	229
131	Black	131	102.21	146	230
132	White	132	102.22	147	231
133	Black	133	102.23	148	232
134	White	134	102.24	149	233
135	Black	135	102.25	150	234
136	White	136	102.26	151	235
137	Black	137	102.27	152	236
138	White	138	102.28	153	237
139	Black	139	102.29	154	238
140	White	140	102.30	155	239
141	Black	141	102.31	156	240
142	White	142	102.32	157	241
143	Black	143	102.33	158	242
144	White	144	102.34	159	243
145	Black	145	102.35	160	244
146	White	146	102.36	161	245
147	Black	147	102.37	162	246
148	White	148	102.38	163	247
149	Black	149	102.39	164	248
150	White	150	102.40	165	249
151	Black	151	102.41	166	250
152	White	152	102.42	167	251
153	Black	153	102.43	168	252
154	White	154	102.44	169	253
155	Black	155	102.45	170	254
156	White	156	102.46	171	255
157	Black	157	102.47	172	256
158	White	158	102.48	173	257
159	Black	159	102.49	174	258
160	White	160	102.50	175	259
161	Black	161	102.51	176	260
162	White	162	102.52	177	261
163	Black	163	102.53	178	262
164	White	164	102.54	179	263
165	Black	165	102.55	180	264
166	White	166	102.56	181	265
167	Black	167	102.57	182	266
168	White	168	102.58	183	267
169	Black	169	102.59	184	268
170	White	170	102.60	185	269
171	Black	171	102.61	186	270
172	White	172	102.62	187	271
173	Black	173	102.63	188	272
174	White	174	102.64	189	273
175	Black	175	102.65	190	274
176	White	176	102.66	191	275
177	Black	177	102.67	192	276
178	White	178	102.68	193	277
179	Black	179	102.69	194	278
180	White	180	102.70	195	279
181	Black	181	102.71	196	280
182	White	182	102.72	197	281
183	Black	183	102.73	198	282
184	White	184	102.74	199	283
185	Black	185	102.75	200	284
186	White	186	102.76	201	285
187	Black	187	102.77	202	286
188	White	188	102.78	203	287
189	Black	189	102.79	204	288
190	White	190	102.80	205	289
191	Black	191	102.81	206	290
192	White	192	102.82	207	291
193	Black	193	102.83	208	292
194	White	194	102.84	209	293
195	Black	195	102.85	210	294
196	White	196	102.86	211	295
197	Black	197	102.87	212	296
198	White	198	102.88	213	297
199	Black	199	102.89	214	298
200	White	200	102.90	215	299
201	Black	201	102.91	216	300
202	White	202	102.92	217	301
203	Black	203	102.93	218	302
204	White	204	102.94	219	303
205	Black	205	102.95	220	304
206	White	206	102.96	221	305
207	Black	207	102.97	222	306
208	White	208	102.98	223	307
209	Black	209	102.99	224	308
210	White	210	103.00	225	309
211	Black	211	103.01	226	310
212	White	212	103.02	227	311
213	Black	213	103.03	228	312



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	1 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	209 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143984218
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 706-6001/100-100





Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	
--	------------------	---