

Fiche technique | Référence: 706-6001/300-100

Câble système; pour Omron CJ1W; 2 x 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-6001/300-100>



Câble système pour Omron CJ1W Câble 1 (Câble 0-15)		Connecteur MC-5000	
Pin	Wiring	Pin	Signal
1	0.0	40	NC
2	0.1	39	NC
3	0.2	38	NC
4	0.3	37	NC
5	0.4	36	NC
6	0.5	35	NC
7	0.6	34	NC
8	0.7	33	NC
9	0.8	32	NC
10	0.9	31	NC
11	1.0	30	NC
12	1.1	29	NC
13	1.2	28	NC
14	1.3	27	NC
15	1.4	26	NC
16	1.5	25	NC
17	1.6	24	NC
18	1.7	23	NC
19	1.8	22	NC
20	1.9	21	NC
21	2.0	20	NC
22	2.1	19	NC
23	2.2	18	NC
24	2.3	17	NC
25	2.4	16	NC
26	2.5	15	NC
27	2.6	14	NC
28	2.7	13	NC
29	2.8	12	NC
30	2.9	11	NC
31	3.0	10	NC
32	3.1	9	NC
33	3.2	8	NC
34	3.3	7	NC
35	3.4	6	NC
36	3.5	5	NC
37	3.6	4	NC
38	3.7	3	NC
39	3.8	2	NC
40	3.9	1	NC

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-ID232 CJ1W-ID262 CJ1W-OD232 CJ1W-OD262



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	1 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	195 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143434584
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 706-6001/300-100





Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	