



Fiche technique | Référence: 706-7753/601-100
Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 753; 8 entrées ou sorties analogiques; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-7753/601-100>



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles female Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	EA1/SA1
Brown	2	0-	2	0V
Green	3	1+	5	EA2/SA2
Yellow	4	1-	6	0V
Grey	5	2+	3	EA3/SA3
Pink	6	2-	4	0V
Blue	7	3+	7	EA4/SA4
Red	8	3-	8	0V
Black	9	4+	1	EA5/SA5
Violet	10	4-	2	0V
Grey-Pink	11	5+	5	EA6/SA6
Red-Blue	12	5-	6	0V
White-Green	13	6+	3	EA7/SA7
Brown-Green	14	6-	4	0V
White-Yellow	15	7+	7	EA8/SA8
Yellow-Brown	16	7-	8	0V
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D		A	B

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées ou sorties analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
WAGO	
WAGO I/O-System 753	753-559 (x2) 753-455 (x2) 753-457 (x2) 753-459 (x2) 753-553 (x2) 753-555 (x2) 753-557 (x2) 753-453 (x2)



Données de raccordement			
Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	25
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²
Connexion 2		Connexion 3	
Connecteur 2	WAGO 753-110	Connecteur 3	WAGO 753-110
Nombre de pôles 2	8	Nombre de pôles 3	8
Type de connexion 2	Système	Type de connexion 3	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	160 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821030331
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-7753/601-100	



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	
--	------------------	---