





Pin assignment TIA-568B



Dimensions en mm

Données techniques

| | |
|--|-------------------------|
| Version de raccordement | Connecteur mâle RJ-45 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage | 90 ° |
| Remarque Sens du raccordement du câble | Position sélectionnable |
| Communication/bus de terrain | ETHERNET |
| Code | TIA-568B |
| Vitesse de transmission | 10000 Mbit/s |

Données de raccordement

| | |
|----------------------------|---|
| Type de connexion 1 | Contact IDC/raccordement par perçage d'isolant |
| Conducteur rigide | 0,21 ... 0,32 mm ² / 24/1 ... 22/1 AWG |
| conducteurs semi-rigides 2 | 0,11 ... 0,36 mm ² / 27/7 ... 22/7 AWG |

Données géométriques

| | |
|------------|---------|
| Largeur | 13,9 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Profondeur | 45,7 mm |

Données mécaniques

| | |
|--|------------------------------------|
| Exigence de connexion type de câbles admis | Cat. 6A |
| Diamètre connectable du câble gainé | 5,5 ... 10 mm |
| Matériel de l'enveloppe | Fonte coulée sous pression en zinc |
| Poids | 26 g |

Conditions d'environnement

| | |
|---------------------------------------|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 ... +85 °C |
| Température ambiante (stockage) | -40 ... +85 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Humidité relative (sans condensation) | 95 % |
| Charge calorifique | 0 MJ |
| Normes/spécifications | CEI60603-7-51, ISO/CEI 11801, IEEE 802.3an EIA/TIA 568-C.2 DIN EN 50173-1 UL 1863 UL 2043 |

Données commerciales

| | |
|--------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-92 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-92 |
| ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 |
| Unité d'emb. (SUE) | 1 pce(s) |
| Type d'emballage | Sacs |
| Pays d'origine | TW |
| GTIN | 4055143586290 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990 |

Conformité environnementale du produit

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS | Compliant, No Exemption |
|-------------------------|-------------------------|

Approbations / certificats

Homologations générales



| Homologation | Norme | Nom du certificat |
|---|---------|-------------------|
| UL Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977 | E345416 |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
750-979/000-012



Documentation

Texte complémentaire

| | | | |
|-----------------|------------|----------------|---|
| 750-979/000-012 | 19.02.2019 | xml 3.79 KB |  |
|-----------------|------------|----------------|---|

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------|---|
| 750-979/000-012 | 06.10.2017 | doc 25.00 KB |  |
|-----------------|------------|-----------------|---|

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| ausschreiben.de 750-979/000-012 | | |  |
|------------------------------------|--|--|---|