Fiche technique | Référence: 756-1250/1023-005

Câble ETHERNET; RJ45, déverrouillage axial; RJ45, déverrouillage axial; Cat. 6A; Longueur 0,5 m

https://www.wago.com/756-1250/1023-005





Couleur: vert



Description :

- TPE sans halogène
- Cat. 6A S/FTP
- Hautement flexible
- couche dorée 50 µinch dans la zone de contact
- testé mécaniquement/électriquement
- 4C Channel Link Test
- Étiquette enveloppante pour une traçabilité claire
- Déverrouillage connecteur simple

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle RJ-45 - Connecteur mâle RJ-45
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Longueur du conducteur	0,5 m
Vitesse de transmission	10000 Mbit/s
Tension de fonctionnement	80 V
Courant de fonctionnement	0,72 A
Tension assignée de tenue aux chocs	500 V (wire/wire/screen rms 50 Hz 1 min)
Résistance d'isolement	≥ 1x10^8 Ωxkm
Résistance du conducteur	< 142 Ω/km

Données mécaniques

Rayon de courbure	min. 10 mm
Cycles de courbure	8500 Mio.
Couleur du câble gainé	vert
Matériau de la gaine	LSOH-TPE. sans halogènes selon CEI 60754-2, retardant la flamme selon CEI 60332-1, faible dégagement de fumée selon CEI 61034
Sans halogène	Oui
Blindage	Recouvert d'aluminium, feuille de recouvrement et tresse de cuivre étamé (PiMF)
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu (7 x 0,16 mm)
Isolement du conducteur	PE sans halogène
Matériau du contact	CuZn
Surface du contact	CuNi/Au, 50 µinch couche dorée
Cycles d'enfichage max.	1200
Poids	33,3 g
Couleur	vert

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-40 … +80 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-40 … +80 °C
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-06-18-01
eCl@ss 9.0	27-06-18-01
ETIM 9.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143763066
Numéro du tarif douanier	85444210000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 756-1250/1023-005

Documentation

Texte complémentaire

756-1250/1023-005	19.02.2019	xml 4.46 KB	
756-1250/1023-005	08.01.2019	docx 16.89 KB	