





Identique à la figure



Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	4
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Résistance de passage	≤3 mΩ

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Connexion à ressort
Conducteur rigide	0,14 ... 0,5 mm² / 20 AWG

Données mécaniques	
Diamètre connectable du câble gainé	4 ... 6 mm
Matériel de l'enveloppe	Polytéraphtalate de butylène (PBT)
Matériau du contact	CuZn
Surface du contact	Or
Dichtungsmaterial	Bague d'étanchéité : néoprène
Cycles d'enfichage max.	100
Poids	18 g



Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-25 ... +85 °C
Indice de protection		IP67*
Indication sur l'indice de protection		en état verrouillé
Degré de pollution		3
Charge calorifique		0 MJ

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-24-26-92
eCl@ss 9.0		27-24-26-92
ETIM 9.0		EC002584
ETIM 8.0		EC002584
Unité d'emb. (SUE)		10 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		DE
GTIN		4066966597059
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
CAS-No.		96-45-7
Liste des substances candidates REACH		Ethylene thiourea
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)		32fb31ab-fbb4-46ce-9e3e-1d27ff242b02
SCIP notification number (Belgique)		1aece05c-4212-4795-b5ae-57e8e18a2d7d
SCIP notification number (Bulgarie)		a6930a51-1fce-446b-9050-9ba7d965e96e
SCIP notification number (République tchèque)		981210fb-6abe-4db1-8158-1e2a38c3323b
SCIP notification number (Danemark)		b460719d-c5ec-4d5e-b378-711e24e012ff
SCIP notification number (Finlande)		95f6fc4d-2165-436e-8d01-93637165e598
SCIP notification number (France)		15008f56-eb30-4a0e-b9cd-670171a28668
SCIP notification number (Allemagne)		c1124f52-97ee-4cae-9e0e-beb6964b2648
SCIP notification number (Hongrie)		d6fbc63-806e-4b0b-9a1c-0663c3ee80af
SCIP notification number (Italie)		6b189405-1113-458a-9b93-a4076f6d37c5
SCIP notification number (Pays bas)		6b77785c-85a1-4221-9bc7-fb790a4008ea
SCIP notification number (Pologne)		828ecbe6-dd61-424c-bb40-bf7c8cf0f021
SCIP notification number (Roumanie)		0f8cbbd0-808c-4c83-80b3-ac099fbb415b
SCIP notification number (Suède)		2106d429-523b-4717-a922-11a0e7616dee

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance		
756-9205/040-000		



Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB		756-9205/040-000	
			19.02.2019	xml 2.69 KB
			756-9205/040-000	
			20.09.2017	doc 24.00 KB

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 756-9205/040-000	