





Identique à la figure



Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	5
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Résistance de passage	≤3 mΩ

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Connexion à ressort
Conducteur rigide	0,14 ... 0,5 mm² / 20 AWG

Données mécaniques	
Diamètre connectable du câble gainé	4 ... 6 mm
Matériel de l'enveloppe	Polytéraphtalate de butylène (PBT)
Matériau du contact	CuZn
Surface du contact	Or
Dichtungsmaterial	Bague d'étanchéité : néoprène
Cycles d'enfichage max.	100
Poids	25 g



Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-25 ... +85 °C
Indice de protection		IP67*
Indication sur l'indice de protection		en état verrouillé
Degré de pollution		3
Charge calorifique		0 MJ

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-24-26-92
eCl@ss 9.0		27-24-26-92
ETIM 9.0		EC002584
ETIM 8.0		EC002584
Unité d'emb. (SUE)		10 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		DE
GTIN		4066966597325
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
CAS-No.		96-45-7
Liste des substances candidates REACH		Ethylene thiourea
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)		f916375c-e96f-4894-bce4-4979e035093b
SCIP notification number (Belgique)		49ea8dfa-4c4b-4988-9d07-aa01fbab21f7
SCIP notification number (Bulgarie)		439cd7c9-4b2d-4d21-8c79-c8c563aa56c8
SCIP notification number (République tchèque)		d0b68536-f607-42ad-80dc-79e4b45d6337
SCIP notification number (Danemark)		01f0d5fc-2088-47c3-a22d-50be6ac7879a
SCIP notification number (Finlande)		f0c6a696-0242-43ec-99f8-449b78dc9be4
SCIP notification number (France)		7c8aff6e-3839-476c-9676-a994e97f3f8d
SCIP notification number (Allemagne)		38f1cbe5-2cb9-4bf4-bec6-a0def3aae990
SCIP notification number (Hongrie)		1b04d736-9bb9-4b8f-8136-9d6331d4eaa0
SCIP notification number (Italie)		dfd057a3-a792-4a26-9965-85ec6e6c9a2b
SCIP notification number (Pays bas)		74cb18e6-cbb5-4a38-9fbb-062c2b799fa0
SCIP notification number (Pologne)		400faaf3-33a9-4199-9c38-07172f69f9a4
SCIP notification number (Roumanie)		9045836b-edae-456e-91c4-9144d372c35b
SCIP notification number (Suède)		e28734f4-a07e-41b0-a4c9-01b8923861b1

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance		
756-9205/050-000		



Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB		756-9205/050-000	
			19.02.2019	xml 2.69 KB
			756-9205/050-000	
			20.09.2017	doc 24.00 KB

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 756-9205/050-000	