





Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	5
Point de connexion blindé	Oui
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Résistance de passage	≤3 mΩ

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Connexion à ressort
Conducteur rigide	0,14 ... 0,5 mm² / 20 AWG



Données mécaniques	
Diamètre connectable du câble gainé	6 ... 8 mm
Matériel de l'enveloppe	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du contact	CuZn
Surface du contact	Or
Dichtungsmaterial	Bague d'étanchéité : néoprène ; joint torique : Viton
Cycles d'enfichage max.	100
Poids	40 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP67*
Indication sur l'indice de protection	en état verrouillé
Degré de pollution	3
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	10 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966597400
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1 96-45-7
Liste des substances candidates REACH	Ethylene thiourea Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	950395de-5fd6-4432-b6ae-c081f0845f89
SCIP notification number (Belgique)	a2a90132-2915-46d2-a74c-17cd39b98922
SCIP notification number (Bulgarie)	a732023c-6278-42d3-bb67-43f38e233458
SCIP notification number (République tchèque)	2a1c60c8-92b0-4e57-965d-a3b08dd8e323
SCIP notification number (Danemark)	2a2e61c4-4cdd-42a0-be8f-8d278cd9c077
SCIP notification number (Finlande)	de08279a-7411-45dd-82d7-b7b4d2094804
SCIP notification number (France)	ce1b4bbe-fef2-4bf1-a640-251d1dcd7968
SCIP notification number (Allemagne)	6c70cf96-7fb0-40fc-9433-cf90d5fc8b48
SCIP notification number (Hongrie)	c0aa842d-5cc5-4012-afb2-0b7cd1ff2541
SCIP notification number (Italie)	fda9f06c-f268-43a3-bb60-8dac2dd35d4a
SCIP notification number (Pays bas)	a087aafd-77df-443c-a702-59e307b1afaf
SCIP notification number (Pologne)	a2d7e949-a1cc-4356-8b78-73d186206dfa
SCIP notification number (Roumanie)	569a03f7-1ad9-43bf-83ce-b4182298b507
SCIP notification number (Suède)	33938604-181f-4e12-8763-ff3d033c5af7



Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance	756-9207/060-000		

Documentation			
Description du système		Texte complémentaire	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB	756-9207/060-000 20.09.2017	doc 24.00 KB
		756-9207/060-000 19.02.2019	xml 2.68 KB

Données CAD/CAE			
Données CAE			
WSCAD Universe	756-9207/060-000		