



Dimensions en mm

### Données techniques

Version de raccordement	Connecteur femelle M12
Nombre de pôles	5
Point de connexion blindé	Oui
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0°
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Résistance de passage	≤3 mΩ

### Données de raccordement

Type de connexion 1	Connexion à ressort
Conducteur rigide	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG

### Données mécaniques

Diamètre connectable du câble gainé	6 ... 8 mm
Matériel de l'enveloppe	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du contact	CuZn
Surface du contact	Or
Dichtungsmaterial	Bague d'étanchéité : néoprène ; joint torique : Viton
Cycles d'enfichage max.	100
Poids	13,5 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP67*
Indication sur l'indice de protection	en état verrouillé
Degré de pollution	3
Charge calorifique	0 MJ

### Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	10 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966597165
Numéro du tarif douanier	85366990990

### Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1 96-45-7
Liste des substances candidates REACH	Ethylene thiourea Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	16e25611-3eeb-4e14-b0b0-9de9a531234a
SCIP notification number (Belgique)	d7f6984a-4cb7-4c8c-bd73-2acbb374df66
SCIP notification number (Bulgarie)	985de51e-785e-4e70-adf3-58188d0c6789
SCIP notification number (République tchèque)	10d6bbe6-d59a-4415-a72a-d417e643940b
SCIP notification number (Danemark)	a484cf66-d079-4736-9535-f16e352bb862
SCIP notification number (Finlande)	8907b5a5-596a-47d6-b4a9-d83fce640916
SCIP notification number (France)	720795b0-332d-4c1a-b8a9-a5699509bd68
SCIP notification number (Allemagne)	b1617cb4-8d42-42bd-89a1-0ff12cc212b0
SCIP notification number (Hongrie)	6d5253af-8255-4541-9380-c2d2391f0334
SCIP notification number (Italie)	ca8636a9-8058-4ea7-98f4-8ac75cabaa81
SCIP notification number (Pays bas)	ca00f2b5-fc31-4129-ba42-528dc60495bb
SCIP notification number (Pologne)	0e8b311b-5a94-4687-a89b-d98d330e6934
SCIP notification number (Roumanie)	8f46eb60-79b0-46ed-aade-54544ca45258
SCIP notification number (Suède)	01f7a7c0-e085-4294-9d13-7ea699328f21

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
756-9208/060-000



## Documentation

### Description du système

IP67 Cables and Plug-  
gable Connectors

pdf  
127.75 KB



### Texte complémentaire

756-9208/060-000

20.09.2017

doc  
24.00 KB



756-9208/060-000

19.02.2019

xml  
2.68 KB



## Données CAD/CAE

### Données CAE

WSCAD Universe  
756-9208/060-000

