



Dimensions en mm

Données techniques

Version de raccordement	Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	5
Point de connexion blindé	Oui
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Résistance de passage	≤3 mΩ

Données de raccordement

Type de connexion 1	Connexion à ressort
Conducteur rigide	0,14 ... 0,5 mm ² / 20 AWG

Données mécaniques

Diamètre connectable du câble gainé	6 ... 8 mm
Matériel de l'enveloppe	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du contact	CuZn
Surface du contact	Or
Dichtungsmaterial	Bague d'étanchéité : néoprène ; joint torique : Viton
Cycles d'enfichage max.	100
Poids	66,8 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP67*
Indication sur l'indice de protection	en état verrouillé
Degré de pollution	3
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	10 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966597240
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1 96-45-7
Liste des substances candidates REACH	Ethylene thiourea Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	bca71f1b-9dd7-4ec1-a8c1-060f03d1b6e7
SCIP notification number (Belgique)	f340b577-e544-4c18-98ab-33cfc5e5270f
SCIP notification number (Bulgarie)	52c569a7-c774-4710-8df8-f9ca3c590746
SCIP notification number (République tchèque)	d8cf48be-b157-434e-8a47-f66a4fe1f6aa
SCIP notification number (Danemark)	4b00036c-e3ec-4403-ba88-a89c04eb05e8
SCIP notification number (Finlande)	01218b4c-24e7-4c1f-ba89-754ed3cb4160
SCIP notification number (France)	c290cbe9-404a-4dd8-aea2-e1e98114235f
SCIP notification number (Allemagne)	c83dceea-6e7d-4fd5-8d80-cba41eb09e9c
SCIP notification number (Hongrie)	e088384f-b2af-434d-ba9c-f90b29401a47
SCIP notification number (Italie)	6ceedaff-f4f1-4589-82ff-58efb8bcd0c
SCIP notification number (Pays bas)	b76ad3c8-8d0a-49f0-98a2-59741f76562a
SCIP notification number (Pologne)	1ce481e5-9903-4c1a-a27b-1c0fb89c39af
SCIP notification number (Roumanie)	b79b6ede-223b-414c-bf6f-08e432e6e1bb
SCIP notification number (Suède)	9a3a20ac-a964-4891-ae8c-1b8ffdc30d8d

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
756-9211/060-000



Documentation

Description du système

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
127.75 KB



Texte complémentaire

756-9211/060-000

20.09.2017

doc
24.00 KB



756-9211/060-000

19.02.2019

xml
2.69 KB



Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
756-9211/060-000

