





Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur femelle M12
Nombre de pôles	4
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Résistance de passage	≤3 mΩ

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Connexion à ressort
Conducteur rigide	0,14 ... 0,5 mm²

Données mécaniques	
Diamètre connectable du câble gainé	4 ... 6 mm
Matériel de l'enveloppe	Polytéraphthalate de butylène (PBT)
Matériau du contact	CuZn
Surface du contact	Or
Dichtungsmaterial	Bague d'étanchéité : néoprène
Cycles d'enfichage max.	100
Poids	25,3 g



Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP67*
Indication sur l'indice de protection	en état verrouillé
Degré de pollution	3
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966597516
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	96-45-7
Liste des substances candidates REACH	Ethylene thiourea
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	13038839-b9d7-4a82-8e4b-1e534d947bb0
SCIP notification number (Belgique)	00a62ed2-3b5d-4b1c-b347-7be4cbd842ed
SCIP notification number (Bulgarie)	04978b85-851f-4a4c-82c1-326e072bf488
SCIP notification number (République tchèque)	ef158bd6-e781-43ca-9172-92f7dbd8666a
SCIP notification number (Danemark)	a82632a9-84f0-4a06-91a2-ceb2ad2358fc
SCIP notification number (Finlande)	a7722e72-5c7f-47fe-ba04-d5621dbcd885
SCIP notification number (France)	753ed79f-e115-46a2-a3c9-8d228a7b4781
SCIP notification number (Allemagne)	38161c37-40c1-4458-b075-73f6057ec606
SCIP notification number (Hongrie)	2b11d6fe-fc0a-4913-820f-317cf18dc216
SCIP notification number (Italie)	b126bd97-b034-4829-95e9-94cdd00d4bc8
SCIP notification number (Pays bas)	fba2dee4-22b2-469a-beda-ff2b839af626
SCIP notification number (Pologne)	a765082e-6730-4564-a7b3-c66a5946ace2
SCIP notification number (Roumanie)	c2933f6e-9e51-418c-be48-853bccbb97b8f
SCIP notification number (Suède)	104d9cdc-eaf4-40ab-965c-6549ca23cb22

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 756-9215/040-000	



Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB		756-9215/040-000	
			20.09.2017	doc 24.00 KB
			756-9215/040-000	
			19.02.2019	xml 2.69 KB

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 756-9215/040-000	