




Couleur: ■ gris

Largeur du module	15	20	25
Hauteur des composants avant circuit imprimé	9,2	14,2	19,2
X = Largeur totale du circuit imprimé	13	18	23



Boîtier vide, type 16

Données électriques	
Courant permanent de référence	6 A
Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	3
Données de raccordement	
Nombre de pôles	10



Données géométriques		
Largeur		25 mm / 0.984 inch
Hauteur		84 mm / 3.307 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		82,5 mm / 3.243 inch

Données mécaniques		
En boîtier		boîtier pour blocs de bornes de base
Type de montage		Module débrochable pour blocs de bornes de base

Données du matériau		
Couleur		gris
Charge calorifique		0,975 MJ
Poids		41,2 g

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-18-27-02
eCl@ss 9.0		27-18-27-02
ETIM 9.0		EC001031
ETIM 8.0		EC001031
Unité d'emb. (SUE)		10 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4050821082354
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 786-103

↓

Données CAD/CAE		
Données CAD		Données CAE
2D/3D Models 786-103		EPLAN Data Portal 786-103
		WSCAD Universe 786-103
		ZUKEN Portal 786-103

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Bloc de bornes de base



Réf.: 280-639
Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-629
Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-765
Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Pince de desserrage



Réf.: 210-492
Pince de desserrage pour boîtier électronique

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-501
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 209-501/000-006
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 209-501/000-007
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 209-501/000-002
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 209-501/000-012
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 209-501/000-005
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 209-501/000-023
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 209-501/000-017
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 209-501/000-024
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet