



Les câbles de configuration servent à la configuration et la visualisation via un PC ou un automate/contrôleur.
 Le câble de communication convient à tous les appareils de la série 787-8xx équipés d'une interface série RS-232.
 Le logiciel PC pour la configuration des appareils de la série 787 est téléchargeable sous : www.wago.com
 Des blocs fonctionnels pour la communication avec le système WAGO-I/O-SYSTEM 750 ou d'autres systèmes de commande sont également disponibles.

Remarques

Remarque

Le câble de communication n'est pas isolé galvaniquement.

Données techniques

Signalisation et communication

Signalisation	1 x câble RS-232
Communication	Interface RS-232

Sécurité & Protection

Indice de protection	IP20; selon EN 60529
----------------------	----------------------

Données de raccordement

Type de connexion 1	Côté appareil (787-8xx)
Technique de connexion	1 x connecteur femelle 8 pôles (733-108) avec décharge de traction
Type de connexion 2	Côté PC/commande
Technique de connexion 2	1 x connecteur femelle Sub-D 9 pôles
Type de câble	3 x 0,34 mm ² ; blindé

Données géométriques

Longueur du conducteur	1,8 m
------------------------	-------

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	113 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-10 ... +70 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-06-18-90
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454909741
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 787-890



Documentation

Texte complémentaire

787-890	06.12.2019	xml 3.75 KB	
787-890	20.01.2015	doc 25.00 KB	
787-890	20.01.2015	docx 15.52 KB	
787-890	20.01.2015	pdf 67.29 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
787-890



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Câbles et connecteurs

1.1.1.1 Câble de raccordement



Réf: [761-9005](#)

Adaptateur USB; avec câble de raccordement de 1 m