




Couleur: ■ gris

Matériel de montage WINSTA® MINI avec 2 pôles

Avec WAGO, vous profitez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits WINSTA®. Notre plus petit système de connecteurs WINSTA® MINI démontre de manière fiable ses avantages, en particulier dans les espaces les plus restreints. Peu encombrant et, grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, également un gain de temps - car l'installation nécessite peu d'entretien et ne nécessite aucune vis.

WINSTA® MINI – des solutions pour vos installations électriques - protégées contre l'inversion et sans entretien

Le système de connecteurs WINSTA® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Optez pour la qualité et la durabilité – avec protection contre l'inversion de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm²
- remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement

Données de raccordement		
Connexion 1		
Nombre de pôles	2	

Données géométriques		
Largeur	12,5 mm / 0.492 inch	
Hauteur	18,9 mm / 0.744 inch	
Profondeur	10,5 mm / 0.413 inch	



Données mécaniques			
adapté		pour connecteurs femelles et mâles	

Données du matériau			
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur		gris	
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0	
Charge calorifique		0,014 MJ	
Poids		0,4 g	

Conditions d'environnement			
Température d'utilisation		-5 ... +40 °C	
Température d'utilisation continue		-35 ... +85 °C	
Indication sur la température d'utilisation continue		Parties isolantes pour températures ≤ 105°C	

Données commerciales			
Product Group		20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0		27-44-06-92	
eCl@ss 9.0		27-44-06-92	
ETIM 9.0		EC002863	
ETIM 8.0		EC002863	
Unité d'emb. (SUE)		100 (50) pce(s)	
Type d'emballage		Carton	
Pays d'origine		DE	
GTIN		4055143838511	
Numéro du tarif douanier		39269097900	

Conformité environnementale du produit			
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption	

Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 890-302			

Documentation			
Texte complémentaire			
890-302	16.03.2015	doc 23.50 KB	
890-302	19.02.2019	xml 2.66 KB	



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 890-302

