


## Fiche technique | Référence: 890-305

Adaptateur de fixation; 5 pôles; pour connecteurs femelles et mâles; Matière plastique; gris

<https://www.wago.com/890-305>



Couleur: ■ gris

Matériel de montage WINSTA® MINI avec 5 pôles

Avec WAGO, vous profitez d'un large choix de compléments pour la famille de produits WINSTA®. Grâce à ses dimensions particulièrement réduites, notre système de connecteurs WINSTA® MINI avec technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est particulièrement adapté aux espaces restreints, c'est-à-dire au raccordement dans les espaces les plus réduits.

WINSTA® MINI – des solutions pour vos installations électriques – protégées contre l'inversion et sans entretien

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il offre un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Optez pour la durabilité et la qualité – avec protection contre l'inversion de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm<sup>2</sup>
- remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement

### Données de raccordement

#### Connexion 1

Nombre de pôles	5
-----------------	---

### Données géométriques

Largeur	25,7 mm / 1.012 inch
Hauteur	18,9 mm / 0.744 inch
Profondeur	10,5 mm / 0.413 inch

### Données mécaniques

adapté pour connecteurs femelles et mâles

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	gris
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,022 MJ
Poids	0,7 g

### Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

### Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	100 (50) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143838627
Numéro du tarif douanier	39269097900

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant, No Exemption

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 890-305



### Documentation

#### Texte complémentaire

890-305	19.02.2019	xml 2.66 KB	
890-305	16.03.2015	doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 890-305



Données CAE

ZUKEN Portal 890-305

