

**HDC 24B HP250 MPL3 TYP1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les boîtiers RockStar® HighPower sont en aluminium injecté de haute résistance et offrent une protection parfaite contre les conditions environnementales difficiles, grâce à nos optimisations incessantes. Le boîtier séparé en plusieurs parties permet à l'utilisateur de contrôler les processus au plus près de leur réalisation.

**Informations générales de commande**

Version	CIE ,96 Connecteur enfichable, Nombre de pôles: 3, Taille: 8
Référence	<a href="#">1079640000</a>
Type	HDC 24B HP250 MPL3 TYP1
GTIN (EAN)	4032248841752
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 11:43:56 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## HDC 24B HP250 MPL3 TYP1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1,811 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5,512 inch
Cote de fixation hauteur	130 mm	Cote de fixation largeur	32 mm
Poids net	95,91 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-06

### Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Matériau	Acier inoxydable
Série	HighPower		

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Fiche de données**

**HDC 24B HP250 MPL3 TYP1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

