

**HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les capuchons de protection de transport sont disponibles pour les tailles 3, 4, 6 et 8. Ils peuvent être utilisés pour les boîtiers standard IP65. Les bouchons protecteurs pour le transport correspondent à une protection de type IP20 et peuvent être utilisés sur toutes les bases de boîtiers, embases et boîtiers de base. L'œillet intégré permet d'y fixer un cordon de retenue, qui n'est pas compris dans la livraison.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Capuchon de protection
Référence	<a href="#">1215930000</a>
Type	HDC 24B DC
GTIN (EAN)	4050118000207
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 12:35:25 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0,709 inch
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1,811 inch
Longueur	123 mm	Longueur (pouces)	4,843 inch
Poids net	13,2 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

**Caractéristiques générales**

BG	8	Couleur	blanc, transparent
Degré de protection	IP20	Matériau	Polypropylène
Taille	8		

**Agréments**

Agréments

ROHS Conforme**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">EPLAN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Fiche de données**

**HDC 24B DC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

