

SAI-M23-SE-16-17MM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

| | |
|------------|-------------------------------|
| Version | Connecteur capteur/actionneur |
| Référence | 1224310000 |
| Type | SAI-M23-SE-16-17MM |
| GTIN (EAN) | 4050118008258 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

SAI-M23-SE-16-17MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 15 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000438 | ETIM 7.0 | EC003557 |
| ETIM 8.0 | EC003557 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 | | |

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Codage | aucune | Cycles d'enfichage | > 1000 |
| Degré de pollution | 3 | Matériau de base du boîtier | Polyamide thermoplastique PA 6, PBT |
| Nombre de pôles | 16 | Surface du contact | doré |
| Tension nominale | 160 V | Type de raccordement | Raccordement soudé |

Note importante

Informations sur le produit Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E344862 |

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

Fiche de données

SAI-M23-SE-16-17MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

