

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Commandes sur demande
uniquement



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	1266370000
Type	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 12:51:51 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	280 mm	Profondeur (pouces)	11,024 inch
Hauteur	390 mm	Hauteur (pouces)	15,354 inch
Largeur	410 mm	Largeur (pouces)	16,142 inch
Poids net	28 000 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 1,5 s	Consommables	Cosses non fixées, avec et sans isolants
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur de sertissage	6/8 mm
Longueur embout	10/12 mm	Plage de dénudage	0,14 - 0,34 mm ² (~AWG 26 - 22)
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz
Section de l'embout, max.	0,34 mm ²	Section de l'embout, min.	0,14 mm ²

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	CA 100 C
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

