

SDIK PH2 SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000 V
IEC 60900

Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

| | |
|-------------------------|--|
| Version | Tournevis, Tournevis |
| Référence | 1274720000 |
| Type | SDIK PH2 SL |
| GTIN (EAN) | 4050118073232 |
| Qté. | 1 pièce(s) |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Disponible jusqu'à | 2021-08-06 |
| Produit de remplacement | 2749660000 |

Date de création 4 novembre 2022 12:53:40 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

SDIK PH2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|----------|--------|------------------|------------|
| Largeur | 218 mm | Largeur (pouces) | 8,583 inch |
| Diamètre | 36 mm | Poids net | 98 g |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000144 | ETIM 7.0 | EC000144 |
| ETIM 8.0 | EC000144 | ECLASS 9.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 12.0 | 21-04-04-06 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Tournevis isolé pour vis à tête cruciforme, type Phillips, taille 2, SlimLine |
|--------------------------|---|

Outils à couper

| | | | |
|--|------------|---------------------|--------|
| Forme | Cruciforme | Taille | 2 |
| Taille de la lame pour vis à tête cruciforme | Gr. PH2 | longueur de la lame | 100 mm |

Agréments

Agréments



Téléchargements

| | |
|--|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | Manufacturer's Declaration - Screwdrivers |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données

SDIK PH2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

