

SCHWINGF.-OBERT./CFL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts!

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Pièce de rechange	
Référence	<u>9022660000</u>	
Туре	SCHWINGFOBERT./ CFL	
GTIN (EAN)	4032248178940	
Qté.	1 pièce(s)	



SCHWINGF.-OBERT./CFL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	86 mm	Hauteur (pouces)	3,386 inch	
Diamètre	160 mm	Poids net	0,52 g	
Conformité environneme	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme			
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%			
Note importante				
Informations sur le produit	9028530000 – Crimpfix L (jusqu'au numéro de série 1789), 9028540000 – Crimpfix LS (jusqu'au numéro de série 1475)			
Agréments				
ROHS	Conforme			
Téléchargements				
Catalogue	Catalogues in PDF-f	ormat		